



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

खलंगा, जाजरकोट



जिल्ला दररेट



आ.व. २०८२/०८३



कामदारको ज्याला सम्बन्धी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
१	दक्ष(सिपालु) कामदार(SkilledLabor) जस्तै: सिकर्मी,डकर्मी,बज्रकर्मी,नकर्मी,चित्रकार,प्लम्बर,बवेल्डर,ईलेक्टिसियन,ड्रिलर,ब्लास्टर,बृज फिटर आदि	प्रति दिन प्रति जवान	११५०	१२००	१२५०
२	अदक्ष कामदार (ज्यामी-Unskilled)	"	९६०	१०००(विद्युत, सुरुङ्ग मार्ग तथा विस्फोटन गर्ने कार्य लगायतका अति जोखिम युक्त क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यामीको हकमा १० प्रतिशत थप हुने)	१०३०
	अदक्ष कामदार (ज्यामी-Unskilled) विद्युत तथा सुरुङ्ग लाइन तर्फ काम गर्ने	"			१०३०(विद्युत, सुरुङ्ग मार्ग तथा विस्फोटन गर्ने कार्य लगायतका अति जोखिम युक्त क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यामीको हकमा १० प्रतिशत थप हुने)
३	कालीगड	"	११५०	१२००	१२४०
४	जुनियर मेकानिक्स	"	९६०	१०००	१०३०
५	क्याम्प वर्कर चौकिदार	"	७५०	८००	८२५
६	सुपरभाईजर (श्रेणी विहिन)	"	८८०	९५०	९८०
७	सुपरभाईजर SEE पास(खरिदार सरह)	"	९५०	१०००	१०३०
८	सुपरभाईजर प्राविधिक SEE पास	"	९८०	१०५०	१०८५

१. सिद्धार्थ
 २. अनुराग
 ३. अनुराग
 ४. अनुराग
 ५. अनुराग
 ६. अनुराग
 ७. अनुराग
 ८. अनुराग
 ९. अनुराग
 १०. अनुराग
 ११. अनुराग
 १२. अनुराग
 १३. अनुराग
 १४. अनुराग
 १५. अनुराग
 १६. अनुराग
 १७. अनुराग
 १८. अनुराग
 १९. अनुराग
 २०. अनुराग
 २१. अनुराग
 २२. अनुराग
 २३. अनुराग
 २४. अनुराग
 २५. अनुराग
 २६. अनुराग
 २७. अनुराग
 २८. अनुराग
 २९. अनुराग
 ३०. अनुराग
 ३१. अनुराग
 ३२. अनुराग
 ३३. अनुराग
 ३४. अनुराग
 ३५. अनुराग
 ३६. अनुराग
 ३७. अनुराग
 ३८. अनुराग
 ३९. अनुराग
 ४०. अनुराग
 ४१. अनुराग
 ४२. अनुराग
 ४३. अनुराग
 ४४. अनुराग
 ४५. अनुराग
 ४६. अनुराग
 ४७. अनुराग
 ४८. अनुराग
 ४९. अनुराग
 ५०. अनुराग
 ५१. अनुराग
 ५२. अनुराग
 ५३. अनुराग
 ५४. अनुराग
 ५५. अनुराग
 ५६. अनुराग
 ५७. अनुराग
 ५८. अनुराग
 ५९. अनुराग
 ६०. अनुराग
 ६१. अनुराग
 ६२. अनुराग
 ६३. अनुराग
 ६४. अनुराग
 ६५. अनुराग
 ६६. अनुराग
 ६७. अनुराग
 ६८. अनुराग
 ६९. अनुराग
 ७०. अनुराग
 ७१. अनुराग
 ७२. अनुराग
 ७३. अनुराग
 ७४. अनुराग
 ७५. अनुराग
 ७६. अनुराग
 ७७. अनुराग
 ७८. अनुराग
 ७९. अनुराग
 ८०. अनुराग
 ८१. अनुराग
 ८२. अनुराग
 ८३. अनुराग
 ८४. अनुराग
 ८५. अनुराग
 ८६. अनुराग
 ८७. अनुराग
 ८८. अनुराग
 ८९. अनुराग
 ९०. अनुराग
 ९१. अनुराग
 ९२. अनुराग
 ९३. अनुराग
 ९४. अनुराग
 ९५. अनुराग
 ९६. अनुराग
 ९७. अनुराग
 ९८. अनुराग
 ९९. अनुराग
 १००. अनुराग



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

प्रशासन कार्यालय

जाजरकोट

②

९	सुपरभाईजर सम्बन्धित विषयमा प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण		१२००	१३००	१३४०
१०	सुपरभाईजर सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण	"	१६००	१७००	१७५५
११	ल्याब असिस्टेन्ट (निर्माण सामाग्री परीक्षण सम्बन्धि काममा सहयोग गर्ने)				८३०
१२	ल्याब टेक्सिसियन (निर्माण सामाग्री परीक्षण सम्बन्धि काममा गर्ने)				९५०
१३	हेल्पर(खानेपानी,बिजुली आदि)	"	९६०	१०००	१०३०
१४	सर्भे हेल्पर,चेन म्यान,स्टाफ म्यान	"	९६०	१०००	१०३०
१५	भरिया(४० के.जी. वजनको भारी बोकी ४ कोष टाढा सम्म पुर्याउने)	"	९६०	१०००	१०३०
१६	कृषि कामदार,नर्सरी नाईके, वन हेरालु आदि)	"	८५०	९००	९३०
१७	लेन्थम्यान(सडक हेरालु)	"	८००	८५०	८८०
१८	हेभी ईक्वीपमेन्ट चालक	"	१२००	१३००	१३४०
१९	हल्का सवारी चालक	"	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल बमोजिम	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल बमोजिम	नेपाल सरकारको प्रचलित तलब स्केल बमोजिम
२०	विधुत बायड्रि(पाईप/लिस्टिक/कन्सिड र तार बिच्छ्याउने समेत)	प्रति प्वाइन्ट	९५	१००	विभागिय नम्स अनुसार हुने
२१	१.५" को जी.आई.पाईप,पी.पी.आर.पाईप फिटिङ गर्ने कार्य (बाल गृभिङ गर्ने र हुक कल्याम्पिङ समेत भवन निर्माणको लागि मात्र)	प्रति र.मिटर	९५	१००	विभागिय नम्स अनुसार हुने
२२	४" को एच.डी.पी.पाईप,पी.भी.सी.पाईप फिटिङ गर्ने कार्य (बाल गृभिङ गर्ने र हुक कल्याम्पिङ समेत भवन निर्माणको लागि मात्र)	प्रति र.मिटर	५५	६०	विभागिय नम्स अनुसार हुने
२३	फलामको ग्लिल,भरयाडको रेलिड,वाउण्डरीको पोल आदि तयारी ज्याला मात्र ।	प्रति के.जी.	३८	४०	४०
२४	फलामगेट,रेलिड सटर,कोल्यापसिबल गेट,Roof Truss आदि तयारी ज्याला मात्र.	प्रति के.जी.	४९	५४	५५

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम १४८ बमोजिम जाजरकोट जिल्लाको आ.व २०८२/०८३ को निम्न प्रकारका श्रमिकहरूको ज्यालादर र निर्माण सामग्री, मेशिनहरूको भाडादर, पशु तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको मुल्य दर र निर्माण सामग्रीहरूको ढुवानी दर देहाय बमोजिम कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्माण सामग्रीहरू दररेट सम्बन्धी

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेक स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
६	क) खानीको ढुंगा ब्लक स्टोन संकलन(कर र ढुवानी बाहेक)	घ.मी.	१३००	१३००	१३००
	ख) कुदेको ढुंगा ड्रेस्ड स्टोन	घ.मी.	प्रचलित नर्मस अनुसार	प्रचलित नर्मस अनुसार	प्रचलित नर्मस अनुसार
	ग) खोलाको ढुंगाबोल्डर स्टोन	घ.मी.	११००	११००	११००
७	२५ मी.मी. बाक्लो ड्रेस्ड स्टोन	व.मी.	१४०	१४०	१४०
८	स्लेट ढुङ्गा(छाना छाउने खाले)	व.मी.	५३०	५३०	५५०
९	१० मी.मी. देखि ४० मि.मि. सम्म तोडेको गिट्टी(कर र ढुवानी बाहेक)	घ.मी.	३२००	३२००	३३५०
१०	१० मी.मी. देखि ४० मि.मि. सम्म खोलाको चालेको गिट्टी(कर र ढुवानी बाहेक)	घ.मी.	२२५०	२२५०	२२५०
११	१० मी.मी. देखि ४० मि.मि. सम्म कसरको गिट्टी				
	१० मी.मी. साइज सम्मको	घ.मी.			२५००
	२० मी.मी. साइज सम्मको	घ.मी.			२०००
	४० मी.मी. वा सो भन्दा माथि साइजको	घ.मी.			१८००
१२	खोलाको चालेको बालुवा संकलन(कर र ढुवानी बाहेक)	घ.मी.	१३००	१३००	१३००
१३	ग्राबेल खानीको	घ.मी.	१२००	१२००	१२००
१४	ग्राबेल खोलाको	घ.मी.	११००	११००	११००
१५	मेशिनरी इट्टा (प्रथम श्रेणी NS-०१-०३५)	प्रति गोटा	नेपालगंजको रेटमा ढुवानी जोडि कायम गर्ने	नेपालगंजको रेटमा ढुवानी जोडि कायम गर्ने	नेपालगंजको रेटमा ढुवानी जोडि कायम गर्ने

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp in the center.

१६	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक(साईज १०x२०x३० से.मि.)	प्रति गोटा	७५	८०	८०
१७	ढुंगा जोडाईको लागि माटो चाम्रो	घ.मी.	२००	२००	२००
१८	चिरपट सबै प्रकारको				
	क)सदरमुकाम भित्र	व.मी.	३००	३००	३००
	ख)सदरमुकाम बाहिर	व.मी.	२००	२००	२००
१९	बाँस	थान	३३०	३५०	३८५
२०	सुकेको खर बाबियो	के.जी.	८	९	९
२०	गोबर	के.जी.	५	६	६
२१	चोयाको डोको	गोटा	२४०	२६०	२८०
२२	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	११	१२
२३	लिस्टी	र.मिटर	७०	७५	८०
२४	पराल	प्रति मुठा	१०	११	१२
२५	२ कोट पेन्ट गरी लेखे काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	प्रति वर्ग फिट	२५०	२७०	२७०
	डिजिटल प्रिन्ट एङ्गल फ्रेम र बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	३५०	३८०	३८०
	२ कोट पेन्ट गरी लेखे काम बोर्ड समेत एङ्गलको फ्रेममा	प्रति वर्ग फिट	३८५	४१०	४१०
	२ कोट पेन्ट गरी लेखे काम बोर्ड बाहेक	प्रति वर्ग फिट	१५५	१६५	१६५
	१ कोट पेन्ट गरी लेखे काम बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	१८०	१९०	१९०
	फ्लेक्स प्रिन्ट	प्रति वर्ग फिट	३०	३३	३३
	साइन बोर्ड लेखे कामको ज्याला मात्र	प्रति वर्ग फिट	८०	८५	८५
	Hollow Concrete Block (NS ११९-२०४२) Size: ८"x८"x१६"	प्रति गोटा			६०
	Hollow Concrete Block(NS 119-2042)-6"x8"x16"	प्रति गोटा			६५
	Hollow Concrete Block(NS 119-2042)-4"x8"x16"	प्रति गोटा			५४
	Good Brick System ,CSEB technology २२.५०x१०.५०x६.५० Cm)	प्रति गोटा			४५
	CSEB interlocking Brick(230x230x110mm)	प्रति गोटा			६५
	CSEB interlocking Brick(230x110x75mm)	प्रति गोटा			२२

इन्टरलक पेभर टायल एम २५- ६० एम एम बाक्लो	प्रति व.फिट	जिल्ला प्रशासन कार्यालय जोकरकोट	१००
इन्टरलक पेभर टायल एम २५- ८० एम एम बाक्लो			१०००
इन्टरलक पेभर टायल एम ३५- ६० एम एम बाक्लो			१०५०
इन्टरलक पेभर टायल एम ३५- ८० एम एम बाक्लो			१२५०
सिमेन्ट (५० के.जि.को बोरा)			
नेपाली ओ.पी.सी.सिमेन्ट ४३ ग्रेड	प्रति बोरा		७५०
नेपाली ओ.पी.सी.सिमेन्ट ५३ ग्रेड	प्रति बोरा		७६०
नेपाली पी.पी.सी.सिमेन्ट ४३ ग्रेड	प्रति बोरा		६५०
सेतो सिमेन्ट (४० के.जी.को बोरा)	प्रति बोरा		१४००
Hexagonal Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x175x60mm) Gray color (NS Standard)	प्रति गोटा		३७
Hexagonal Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x175x60mm) single color (NS Standard)	प्रति गोटा		४३
Hexagonal Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x175x60mm) blended color (NS Standard)	प्रति गोटा		४६
I-shape Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x165x60mm) gray color (NS Standard)	प्रति गोटा		४९
I-shape Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x165x60mm) single color (NS Standard)	प्रति गोटा		४७
I-shape Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. (Size : 200x165x60mm) blended color (NS Standard)	प्रति गोटा		५०
फलामे छड(Fe-४९५) सबै साईजको	प्रति के.जी.		९५
फलामे छड(TMT-५००) ८ मि.मि. साईजको	प्रति के.जी.		१००
फलामे छड(TMT-५००) १० मि.मि. भन्दामाथिको साईज	प्रति के.जी.		१००






वाइन्डिङ तार	प्रति के.जी.		१३०
जी.आई.वायर (ग्यबियन तार)			
हेभी कोटेड प्रति के.जी.			१३५
मेडियम कोटेड प्रति के.जी.			१३०
कमर्सियल प्रति के.जी.			१२५
फलामे जाली मस्कवीटो प्रुफ (कमर्सियल)चाईनिज	प्र.व.फिट		५०
जाली मस्कवीटो प्रुफ (कमर्सियल)भारतीय	प्र.व.मि.		१३७
कुकुरे जाली २२ गेज	प्र.व.मि.		१००
कुकुरे जाली १८ गेज	प्र.व.मि.		११५
ब्रास बरफी(एक्स्पेन्डेड)	प्र.व.मि.		२५०
जी.आई.वायर (ग्यबियन तार)			
हेभी कोटेड			
८ गेज प्र.के.जी.			१४०
१० गेज प्र.के.जी.			१३५
१२ गेज प्र.के.जी.			१३०
मिडियम कोटेड			
८ गेज प्र.के.जी.			१२५
१० गेज प्र.के.जी.			१२०
१२ गेज प्र.के.जी.			११५
कमर्सियल			
८ गेज प्र.के.जी.			१०५
१० गेज प्र.के.जी.			१०३
१२ गेज प्र.के.जी.			१००
जी.आई.वारवेड वायर (काँडे तार)			
८ गेज प्र.के.जी.			११०
१० गेज प्र.के.जी.			१०५
१२ गेज प्र.के.जी.			१००
१४ गेज प्र.के.जी.			१००
प्लाइउड -कमर्सियल			
३ मि.मि. प्र.व.मि.			२९४
६ मि.मि. प्र.व.मि.			३२४



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including names like 'S. K. Singh' and 'S. K. Singh'.




४

होल्ड फास्ट(प्रति के.जी. ७ थान) ९"	प्रति थान	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान्जरकोट	४०
कार्वन फाईबर युपिमिसी जस्ता पाता ३ मिमि	व.फिट		१७०.००
सेल्फ टेपिङ्ग स्क्रु ३"	प्रति थान		९.००
सेल्फ टेपिङ्ग स्क्रु ३.५"	प्रति थान		८.००
सेल्फ टेपिङ्ग स्क्रु २"	प्रति थान		६.००
सेल्फ टेपिङ्ग स्क्रु १.५"	प्रति थान		६.००
सेल्फ टेपिङ्ग स्क्रु १"	प्रति थान		४.००
युपिमिसी रिज कभर(४'६"X२")	प्रति थान		१५५०.००
अलकत्रा			
अलकत्रा (८०/१००)	मे.टन.		१०००००.००
CRMB-DIGO-५५	मे.टन.		१०२०००.००
Thermoplastic Road Marking			
BS Grade	प्र. के.जी.		१९५.००
MOST Grade	प्र. के.जी.		२१५.००
Glass Beads	प्र. के.जी.		१७५.००
टार फेल्ड	प्र.व.मी.		१६०.००
वेन्तोनाईट	प्र. के.जी.		३२.००
Febrication of Chain link Mesh neeting of size			
1"x1" 12Gauge	प्र.व.मि.		८२७.००
1.5"x1.5" 12Gauge	प्र.व.मि.		७७४.००
2"x2" 10 Gauge	प्र.व.मि.		६९३.००
3"x3" 10 Gauge	प्र.व.मि.		५०९.००
4"x4" 10 Gauge	प्र.व.मि.		३९९.००
जियोटेक्सटाईल			
जियो टेक्सटायल TS -30	प्र.व.मि.		२००.००
जियो टेक्सटायल TS -50	प्र.व.मि.		२९५.००
जियो टेक्सटायल TS -60	प्र.व.मि.		३४५.००
जियो टेक्सटायल 100gm	प्र.व.मि.		१३५.००
जियो टेक्सटायल 150gm	प्र.व.मि.		१५०.००
नाईलनको डोरी	प्र.के.जी.		२००.००




स्टेनलेस स्टील रेलीङ्गको कार्य- २ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, २ इन्चको हेण्डरेल तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तेसा पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम (उचाई ९० से.मि.)	प्रति र.फिट	जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट	२६००.००
स्टेनलेस स्टील रेलीङ्गको कार्य- २ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, हेण्डरेल २ इन्च तथा १ इन्च व्यासको दुई तह तेसा पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	प्रति र.फिट		९५०.००
स्टेनलेस स्टील रेलीङ्गको कार्य- १.५ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, हेण्डरेल २ इन्च तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तेसा पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम	प्रति र.फिट		१३५०.००
स्टिल रेलिग डिजाईन बुटाबाला	प्रति र.फिट		१८००.००
स्टिल रेलिग स्टार बुट्टा भएको	प्रति र.फिट		३६८०.००
स्टिल रेलिग स्टार बुट्टा र पीलर सहीतको	प्रति र.फिट		४५००.००










फलामजन्य सामग्रीहरूको दर रेट

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.२०८०/०८१	आ.व.२०८१/०८२	आ.व.२०८२/०८३
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल		१२,१९३	१२६०७
	बेस मेटल मोटाई ०.४९ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		९,८९४	१०२३०
	बेस मेटल मोटाई ०.३९ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		७,८९७	८०८२
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				०
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल		११,७५५	१२१५५
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		९,०२०	९३२६
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		७,१४८	७३९९
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल		१०,६९६	११०६०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		८,६४२	८९३६
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		६,८३९	७०६३
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		९,०२०	९३२६
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		७,१२३	७३६५
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		८,६४२	८९३६
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		६,८३९	७०६३
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				०
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल		१४,८४२	१५३४६
	बेस मेटल मोटाई ०.४९ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		१२,३३८	१२७५८
	बेस मेटल मोटाई ०.३९ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		९,८४५	१०१८०
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				०
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल		१४,३५६	१४८४४
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		११,४०१	११७८९
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		९,१४९	९४५२
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				०
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)			१३,२२४	१३६७४
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		१०,८५५	११२२४
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		८,६६७	८९६९
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)				०
	बेस मेटलको ०.६० मि.मि.	किलो ग्राम		१४८	१५३
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम		१४८	१५३
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम		१४९	१५४
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम		१५१	१५६
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम		१५२	१५७
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम		१५३	१५८
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	किलो ग्राम		१५४	१६०
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम		१६०	१६५
१०	४x ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम				०
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता		२,९८२	३०८४
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता		२,५६२	२६४९
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता		२,३९२	२३९९
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता		२,१२०	२१९२
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता		१,९५४	२०२०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता		१,७८४	१८४४
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि.	पाता		१,६५३	१७०९
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता		१,३४२	१३८७

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.२०८०/०८	आ.व.२०८१/०८	आ.व.२०८२/०८
			८१	८२	८३
११	०.६० मि.मि. कोरुगेटेड फाइबर सीट २.५ फिट चौडाई	१ फिट		१७९	१८५
	६ फिट लामो	पाता		१,२०४	१२४५
	७ फिट लामो	पाता		१,३६७	१४१४
	८ फिट लामो	पाता		१,६०४	१६५९
	९ फिट लामो	पाता		१,८०५	१८६६
	१० फिट लामो	पाता		२,००७	२०७५
	१२ फिट लामो	पाता		२,४०७	२४८९
१२	जि.आई. बारबेड वायर (एन.एस. १६८)				०
	८ गेज किलो ग्राम			११८	१२२
	१० गेज किलो ग्राम			११८	१२२
	१२ गेज किलो ग्राम			११९	१२३
	१४ गेज किलो ग्राम			१२१	१२५
१३	विभिन्न साइजको नटबोल्ट	किलो ग्राम		१४९	१५४
१४	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम		१०५	१०८
१५	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम		१०५	१०८
१६	एम.एस. सुनिस पाता	किलो ग्राम		११०	११४
१७	विभिन्न साइजको ब्याक पाइप	किलो ग्राम		११०	११४
१८	विभिन्न साइजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम		९९	१०३
१९	विभिन्न साइजको स्क्वायर होलो पाइप	किलो ग्राम		११०	११४
२०	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर ट्स	किलो ग्राम		१२७	१३१
२१	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्स	किलो ग्राम		१२१	१२५
२२	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल फ्रेममा १४ देखि १८ गेज एम.एस. पाता प्रयोग गरी गेट बनाई, एककोट प्राइमर लगाई जोड्ने काम पुरा	किलो ग्राम		१२७	१३१
२३	नक्शा अनुसार एम.एस. पाताको ग्रिलहक बनाई, एककोट प्राइमर लगाई जडान समेत गर्ने काम	किलो ग्राम		१२७	१३१
२४	नक्शा अनुसार ब्याक पाइपको गेट बनाई, लगाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम		१२७	१३१
२५	फलामे कोल्याप्सीम्बल सटर बनाई, एककोट प्राइमर लगाई जडान गर्ने काम	वर्ग फिट		४६९	४८४
२६	फलामे रोलिङ सटर बनाई, एककोट प्राइमर लगाई जडान गर्ने काम (१६ गेज)	वर्ग फिट		३५८	३७०
२७	विभिन्न साइजको सोलिड स्क्वायर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम		२२६	२३४
२८	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल फ्रेममा ७ मि.मि. व्यासको फलामे ड्रिफ्टको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पतिका काँडा समेतको ग्रिल बनाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम		१४३	१४८
२९	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फीट ३" सम्म उँचाई भएको रेलिङ बनाई ३"X५" साइजको साल वा सिसौ काठको हेण्डील बनाई पेन्टिङ सहित जडान गर्ने काम	र.मीटर		२,२६०	२३३७
३०	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फीट ३" सम्म उँचाई भएको रेलिङ बनाई १.५" डायामेटरको कालो पाइपको हेण्डरेल बनाई सप्लाइ, जडान सहितको सम्पूर्ण काम	र.मीटर		१,९८५	२०५२
३१	Fixation Charge of Truss / Purlin complete.	किलो ग्राम		३९	४०
३२	Stainless steel pipe 1" dia.	प्रति र.फि.		९४	९७
३३	Stainless steel pipe 1.5" dia.	प्रति र.फि.		१२७	१३१
३४	Stainless steel pipe 2" dia.	प्रति र.फि.		१७१	१७७

विधुतिय सामग्री तथा विधुत सम्बन्धीत कामको दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
१	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह				
	४८ इञ्च	गोटा			४०९७
	३६ इञ्च	गोटा			३३४२
	४२ इञ्च	गोटा			३४६६
२	बाल फेन (१६ ")	गोटा			३३११
३	एक्जस्ट पंखा ९ इञ्च	गोटा			२१८८
	६ इञ्च	गोटा			१९०८
	१२ इञ्च	गोटा			३५३५
४	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान			१६९०४
५	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान			१९५०३
६	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान			२६००५
७	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट			१४३०
८	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट			१४३०
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट			२३४१
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट			२५३३
११	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा			६७५
१२	ट्यूबलाईट रड	गोटा			१३६
१३	डोमलाईट ८ इञ्चको	गोटा			४४०
१४	डोमलाईट ६ इञ्चको	गोटा			४२८
१५	इन्फ्लेक्टिकल बेल	गोटा			४२८

डा. वि. वि. वि.

डा. वि. वि. वि.

डा. वि. वि. वि.

डा. वि. वि. वि.

डा. वि. वि. वि.

डा. वि. वि. वि.

डा. वि. वि. वि.

डा. वि. वि. वि.

डा. वि. वि. वि.

१६	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट		६४८
१७	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इण्डिकेटर सहित	गोटा		३८३
१८	फलामे ३२ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा		२२०९
१९	फलामे ६३ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा		५१८८
२०	६ एम्पियर फ्यूज	गोटा		६८
२१	१६ एम्पियर फ्यूज	गोटा		१३४
२२	३८ एम्पियर फ्यूज	गोटा		१२८
२३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)			
	१/१८ एस.सि.	क्वायल		१०९७
	३/२० एस.सि.	क्वायल		२०३९
	३/२२ एस.सि.	क्वायल		१२९१
	७/२० एस.सि.	क्वायल		६००२
	७/२२ एस.सि.	क्वायल		३०२१
	७/१८ एस.सि.	क्वायल		७०६३
	७/१६ एस.सि.	क्वायल		१४९१४
	१९/१८ एस.सि.	क्वायल		१९६२४
	१९/१६ एस.सि.	क्वायल		३९२५१
	०.७५ वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		९४०
	१.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		१४३०
	१.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		१७८१
	२.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		२४६९
	४.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		४०२९
	६.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		६३६९
	१०.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल		१११८२

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Rajendra', 'Rajendra', and 'Rajendra'.

२४	PVC insulated flexible copper wire (९० मीटर)			
	14/60 MDM	क्वायल		५५८
	14/60 SPT	क्वायल		७००
	23/60 SPT	क्वायल		९०९
	40/60 HV	क्वायल		१८२०
	14/60 TP	क्वायल		७८१
	23/60 TP	क्वायल		१०४०
	40/60 TP	क्वायल		१८४६
	23/60 TWR	क्वायल		१९४९
	40/60 TWR	क्वायल		२०८०
	40/60 TCR	क्वायल		२९८८
	23/60 TCR	क्वायल		३१२०
२५	Concentric Cable			
	4mm	मिटर		२९
	5mm	मिटर		३०
	6mm	मिटर		३१
	10mm	मिटर		५३
	16mm	मिटर		७७
	25mm	मिटर		१०३
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)			
	0.5mm SC	Coil		६४८
	0.75mm SC	Coil		७८१
	1.0 mm SC	Coil		१०९२
	1.5 mm SC	Coil		१९४९
	2.5 mm SC	Coil		२३४१
	4 mm SC	Coil		३९००

31/10

San

22

22

22

22

22

22

22




22

22



22


22

	6 mm SC	Coil		५८५०
	10mm SC	Coil		१०४०२
२७	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)			१०९२
२८	Telecommunication (90 meter coil)			
	2/22 SC	क्वायल		११२१
	2/20 SC	क्वायल		१६०७
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा		३१
३०	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा		३७
३१	एंगल होल्डर लोकल	गोटा		३४
३२	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस		२
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा		३०
३४	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा		४५
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा		२५
३६	चोक	गोटा		२७८
३७	स्टार्टर ट्युबलाईटको लागि	गोटा		४४
३८	यू हुक	गोटा		१४८
३९	बिजूलिको बल्ब ६० वाट	गोटा		४३
४०	बिजूलिको बल्ब १०० वाट	गोटा		३३
४१	बिजूलिको बल्ब ४० वाट	गोटा		४०
४२	बिजूलिको बल्ब ० वाट	गोटा		४१
४३	बिजूलिको बल्ब २०० वाट	गोटा		८९
४४	हेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा		४४०
४५	हेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा		६४८
४६	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा		३२४
४७	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा		४५३
४८	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा		४९२
४९	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा		८४४

















५०	Compact Flourescent Lamp (CFL) based Lumaniries set all complete. (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
	2*18 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WCP32218	सेट			३००६
	1*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41111	सेट			२०५७
	2*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41211	सेट			२५४३
	2*38 W CFL 4 pin with electronic ballast direct/ indirect, surface/ recessed with luer complete set WVP24236	सेट			६८१०
	3*36 W CFL 4 pin low glare fixture with P 5 luminaire & electronic ballast complete set WVP24336	सेट			७६६०
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM16-321-XXX-60-XX	सेट			१२१३९
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM11-291-XXX-57-XX	सेट			१५७८२
	Recess Surface mounted LED luminaire CRCO10R038HP57	सेट			१४९७२
	Hight efficiency circular LED Down Light LD71	सेट			३६४२
	Designer LED Streetlight with pressure die cast housing suitable for secondary roads LR01	सेट			१६३८८
	IP20 and IP65 non-integral flexible LED Strip Light LS 06/26	सेट			१२१४
	Circular LED/Dome Light Suitable for true ceiling LW01	सेट			३६४२
	Square LED Wall/Dome Light Suitable for true ceiling LW02-101-XXX-60-XX	सेट			३६४२
	Recess Mounted indirect & direct luminaries WVP 64236				६८७९
	2*36 Watt CFL Surface Mirror Optic WVP44236				६८७९
५१	LED FIXTURES (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
५१.१०	LED BULBS				
	LED Bulb (Wh, R, Bl, Or, G, Y) 0.5 Watt B22	गोटा			७०
	LED Bulb 3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा			१३९
	LED Bulb 5Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा			१५५
	LED Bulb 8.3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा			२०५
	LED Bulb 9Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा			२०५








LED Bulb 11Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		३०३
LED Bulb 14Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा		३८४
High Power LED 20Watt E27 2700K/6500K	गोटा		५८५
High Power LED 28Watt E27 2700K/6500K	गोटा		८७९
High Power LED 40Watt E27 2700K/6500K	गोटा		११३०
High Power LED 50Watt E27 2700K/6500K	गोटा		१४१७
SURFACE MOUNTING DOWNLIGHT			०
Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा		४९८
Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा		७०४
Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा		८७४
Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा		४९८
Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा		७०४
Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा		८७९
RECESS MOUNTING DOWNLIGHT			०
Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा		४७५
Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा		६२५
Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा		८३७
Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा		४७५
Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा		६२५
Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा		८३७
LED Panel Light (Slim) 2'x2' 38W 4000K/6500K	गोटा		४४६५
LED Panel Cover (Surface/Recess) 2'x2'	गोटा		८३७
LED TUBELIGHTS			०
LED Tubelight 18 watt 6500K	गोटा		३००
LED Tubelight with holder 18 watt 6500K	गोटा		४७५
FLOODLIGHTS			०
Flood Light 20watt 6500K	गोटा		१४७२











	Flood Light 30watt 6500K	गोटा		१७६५
	Flood Light 50watt 6500K	गोटा		२५६६
	Flood Light 70watt 6500K	गोटा		३९७७
५२	SOLAR POWER			
	Solar PV Module	प्रति वाट		१००
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा		३६०३२
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा		२७५०१
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा		१९०८२
	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा		१८९७०
	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा		१३६९४
	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा		८९७९
	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा		७४८७१
	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा		५६३५०
	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा		४०५२२
	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा		३४९१०
	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा		३०९८१
	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा		१७७३५
	Solar Lithium Ion Battery (100Ah@c10, 12v)	गोटा		४११९६
	Solar Lithium Ion Battery (80Ah@c10, 12v)	गोटा		३६५९३
	Solar Lithium Ion Battery (50Ah@c10, 12v)	गोटा		२०९९०
	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा		३६४८२
	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा		२६८२७
	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा		२२२२५
	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा		१६६१२
	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा		६७३४
	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा		५५००
	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा		३०३१






Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा		१७९५
Solar dusk to down controller 20A/12V with driver Circuit.	गोटा		५०५१
Solar Street Light 40W-12V DC with Autodimming system.	गोटा		१५२६६
Solar Street Light 30W-12V DC with Autodimming system.	गोटा		२७२७७
Solar Street Light 20W-12V DC with Autodimming system.	गोटा		१७१७४
Solar Street Light 100 Watt	गोटा		४७४८१
Solar Street Light 80 Watt	गोटा		४०१८५
Solar Street Light 60 Watt	गोटा		३००८३
Solar Street Light 40 Watt	गोटा		१६९४९
Solar Street Light 30 Watt	गोटा		१३४७०
Solar Street Light 20 Watt	गोटा		९६५३
Solar Street Light 12 Watt	गोटा		६२८६
MS Pole 6 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 3m 3" for top 3 m	गोटा		१९५३१
MS Pole 7 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 4m 6" for top 3 m	गोटा		२१५५२
MS Pole 8 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 5m 6" for top 3 m	गोटा		२४०२१
MS Pole 9 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 6m 3" for top 3 m	गोटा		२४३५८
7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4" for bottom 4.5 m and 3" for top 2.5 m.	गोटा		२४०२१
8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 4.5 m, 4" for Middle 1.75m and 3" for top 1.75m.	गोटा		२७७२६
9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m.	गोटा		३०१९५
10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा		३२६६४
Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा		८०८२
Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा		१५१५३


	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा		१८५२९
	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा		२५७०५
	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA	गोटा		२७२७७
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge controller.	गोटा		२२६७५
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 1000 VA with inbuilt charge controller.	गोटा		२७९६४
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा		८०२५९
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा		९६०५९८
	MS Light Arms	सेट		२४६९
	SPV Mounting Frame	सेट		६५९०
	Battery Box	सेट		५०५९
	Battery Stand	सेट		५०५९
५३	FIRE ALARM SYSTEM (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)			
५३.१	Photoelectric Smoke Detector	सेट		२९०४
५३.२	Rate of Rise Heat Detector	सेट		२९०४
५३.३	Fixed Temperature Detector	सेट		२५६६
५३.४	Base	सेट		४९६
५३.५	Conv. Manual Call Point (MCP) Red with LED 470 ohm. With BB, India	सेट		९६६४
५३.६	Wall Mount Horn+Strobe	सेट		४६२४
५३.७	Ceilling Mount Horn+Strobe	सेट		४६२४
५३.८	Break Glass Type Manual Call Point	सेट		२०२०
५३.९	Fire Alarm Control Panel (FACP)	सेट		४३६९०
५४	EPABX SYSTEM			
५४.१	1-4 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		८५८४

















५४.२	2-6 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		२०६६६
५४.३	3-6 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		२३०५४
५४.४	4-12 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		४१३३४
५४.५	6-16 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		५५६४२
५४.६	8-24 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		९५३८४
५४.७	8-48 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		१०२०६२
५४.८	8-72 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट		१०९२०६
५५	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट		२८६१
५६	ब्राकेट लैम्प	गोटा		४५३
५७	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफरमा लगाउने थ्रि फेज कमर्सियल टाइप	गोटा		१६६३
५८	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा		८३२१
५९	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा		८३२१
६०	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमर्सियल टाइप	गोटा		२२०९
६१	हेमी ड्यूटी इन्डिकेटर पैनलबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा		४२८
६२	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	र.मी.		१५५
६३	अर्थिङको लागि ६५X५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. डब्लु. जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिङ.सम्म आवश्यक नून कोडिङ समेत	गोटा		८३२१

६४	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिङ. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम			०
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		९६९
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		११४४
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		१४३०
६५	स्तरीय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)			०
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		७८९
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		१०४०
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		९०९
६६	स्तरीय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)			०
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		६४८
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		९०९
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट		१०४०
६७	ग्रुभ कटिङ र वाल बैंक फिलिङ.	र.मि.		२९
६८	पाइप लाईनिङ (वायरिङ को लागि)	र.मि.		१६
६९	केबल विच्छाउने काम (वायरिङ को लागि)	र.मि.		१८
७०	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङ का लागि			०
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.		२५
	२० मि.मि. डाय	र.मी.		३३











	२५ मि.मि. डाय	र.मी.			३७
७१	पि.भि.सि. पाईप वायरिङका लागि				०
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.			५६
	२० मि.मि. डाय	र.मी.			५८
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.			८३
७२	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,Rodex, Geco, havells)				०
	६- ३२ टी.पी.	थान			४२८
	६- ३२ टी.पी एन.	थान			११०४
७३	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco,havells)				०
	६- ३२ टी.पी.	थान			१७४०
	६- ३२ टी.पी एन.	थान			२२०९
	४० एस.पी.	थान			५२०
	४० डि.पी.	थान			१२३५
	४० टि.पी.	थान			१९४९
७४	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट				०
	बेल स्वीच	सेट			१४८
	टेलिफोन सकेट	सेट			२००
	टि.भि. सकेट	सेट			२२०
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट			१५५
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट			१६९
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट			२८५
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट			३६४
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट			५२०
७५	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा			१३०१
७६	२० एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी.(आई.एस.आई.)	गोटा			१३०१
७७	१६ एम्पीयर एम.सि.बी मेन स्वीचको लागि	गोटा			१२८६






७८	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल.स्तरको	सेट		४५३
७९	डिमर सिड.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट		५२०
८०	डिमर सिड.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट		९७४
८१	मेटलको जंक्सन बक्स हेबि			०
	४"X४"	गोटा		७७
	४"X६"	गोटा		७७
	६"X८"	गोटा		१४१
	८"X१०"	गोटा		१७५
	८"X१२"	गोटा		१८७
८२	पि.भि.सि. कभर			०
	४"X४"	गोटा		१४८
	४"X६"	गोटा		२२६
	६"X८"	गोटा		३२४
	८"X१०"	गोटा		४९२
	८"X१२"	गोटा		५५८
८३	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स			०
	One pole PVC box GPS	set		११०
	Two pole PVC box GPS	set		१८०
	Fourpole PVC box GPS	set		४२८
८४	वायरिङ.को लागि पि.भि.सि. लिफ्टी डबल लक सिस्टम			०
	1/2"	मिटर		७२
	3/4"			९७
	१"			१४१
	१ 1/2"			२०७
८५	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा		९८७
८६	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा		३३७












८७	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा		३६४
८८	Distribution Board GECO, Havells, Rodex, standard or equivalent			०
	4way SPN DB Double Cover	Set		१७९३
	6way SPN DB Double Cover	Set		२०८०
	8way SPN DB Double Cover	Set		२४३०
	12way SPN DB Double Cover	Set		३३८०
	16way SPN DB Double Cover	Set		३५०९
	3/4 TPN DB Double Cover	Set		५५९९
	6 TPN DB Double Cover	Set		६४८६
	8 TPN DB Double Cover	Set		७१५०
८९	T-Type Cross arm	No		०
९०	100x50x5x2250 mm Channel for transformer fixing	Pc		०
९१	PSC pole Clamp (Single)	PC		०
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC		०
९२	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC		०
९३	11 KV Pin Insulator with all accessories	PC		०
	11 KV Pin Insulator with Spindle.	PC		६१९
९४	Shackle Insulator with D- Iron	PC		२८५
९५	5/8x7" Nut Bol;t	Kg		२९७
९६	5/8x3" Nut Bolt	Kg		२९७
९७	Stay set	set		२२०९
९८	Stay Insulator	PC		१८६
९९	Stay Wire	kg		४१६
१००	Transformer made in China (50 KVA)	PC		०
१०१	Transformer made in China (100 KVA)	PC		०
१०२	Transformer made in China (200 KVA)	PC		०
	Neek or Equivalent with NS			०

१००	Transformer (11/040 kv, 25 KVA, 50 Hz)	PC		२८६८०७
१०१	Transformer (11/040 kv, 50 KVA, 50 Hz)	PC		४१४२७६
१०२	Transformer (11/040 kv, 100 KVA, 50 Hz)	PC		६६२८४१
१०३	Transformer (11/040 kv, 150 KVA, 50 Hz)	PC		७९०३१०
१०४	Transformer (11/040 kv, 200 KVA, 50 Hz)	PC		९८५३३९
१०५	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set		३२५०४
१०६	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber included screw, cable shoe etc all completed geoc or equivalent	1 set		३६४०६
१०७	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m		७८१
१०८	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiaire, malaysian or equ, co	1 set		१२३५२०
१०९	1.5 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiaire, malaysian or equ, co	1 set		०
११०	1.0 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiaire, malaysian or equ, co	1 set		०
१११	Automatic centrl voltage stebilizer 30 kva	No		२४०५४०
११२	9 Kv lighting arrestor (Set of 3)	set		१२९९४
११३	11 Kv Drop out fuse set (Set of 3)	set		२५९८९
११४	0.03 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.		४०
११५	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.		५५
११६	0.10 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.		११०
११७	50 AMP MCCB set	set		१४३०१
११८	75 AMP MCCB set	set		१७५५१
११९	MCCB Box	No		१७५५१
१२०	3 phase metalic meter box	No		७१५०
१२१	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set		०
१२२	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.		४९९
१२३	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.		७७१


१२०	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.		७००
१२१	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.		४९९
१२२	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.		४२२
१२३	11KVA disc.insulator with tension set	set		२५९९
१२४	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No		०
१२५	D.O. Chanell (size 6*50*100*2250)	No		०
१२६	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No		०
१२७	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point		३७६९
१२८	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No		१६८९
१२९	Washer.	Kg		३२७
१३०	Earthina Copper wire.	Kg		२७२३
१३१	Copper Coated Earthing Rod.	No		४३३१
१३२	Copper Strip (Special)	Kg		३४६५
१३३	G.I. Earthing Pipe (6 Ft.* 1.5 inch dia.	No		३०९४












खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
१	विभिन्न पाइपहरु				
१.१	एन.एस.४० (PE-१००) अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	प्र.के.जी.			२८०
१.२	सिचाई प्रयोजनको पोलिथिन डेलीभरी पाइप	प्र.के.जी.			२६५
१.३	सिचाई प्रयोजनको सेक्सन पाइप ३ "	र. फुट			१७१
१.४	सिचाई प्रयोजनको सेक्सन पाइप ४ "	र. फुट			३३१
१.५	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ३ "	र. मि.			२०७
१.६	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ४ "	र. मि.			३००
१.७	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ५ "	र. मि.			४०८
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	लि.			१४
३	वाटर पम्पहरु				
	डिजेल पम्पहरु				
	४.५ हर्ष पावर	गोटा			५१३००
	चाईनिज ४ हर्ष पावर	गोटा			२६७९०
	चाईनिज ५ हर्ष पावर	गोटा			३२४८९
	R-170 डिजल पम्प सेट चाईनिज ५ एच.पि.	गोटा			२३७८२
	५ हर्ष पावर इन्डियन डिजल पम्प	गोटा			४३४२८
	५ हर्ष पावर इन्डियन डिजल पम्प भारतसाही	गोटा			३७२२४
	५ हर्ष पावर इन्डियन डिजल पम्प होण्डा	गोटा			४५४९६
	५ हर्ष पावर केरोसिन पम्प	गोटा			१४९९३
	क.चाईनिज वाटर पम्प				०
	०.५० हर्ष पावर	गोटा			४५६०
	ख.इण्डियन वाटर पम्प आइ.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त				०
	०.५ हर्ष पावर	गोटा			९६९०
	१ हर्ष पावर	गोटा			१७१००
	१.५ हर्ष पावर	गोटा			२१६६०
	ग.इण्डियन समरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि) आइ.एस.ओ.९००१-२००८ प्राप्त (three phase)				०
	५ हर्ष पावर	गोटा			७०६७९

	७.५ हर्ष पावर	गोटा		१३१०९९
	१० हर्ष पावर	गोटा		१८२३९८
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा		१८८०९८
	१५ हर्ष पावर	गोटा		२००६३७
	२० हर्ष पावर	गोटा		२२२३१०
	२५ हर्ष पावर	गोटा		२५१२६२
	४० हर्ष पावर	गोटा		३१०२००
	घ. प्यानल बोर्ड एल एन टि. वा सो सरह			
	५-७.५ हर्ष पावर			३९२६६
	१०-१५ हर्ष पावर	गोटा		५६८७०
	२० हर्ष पावर	गोटा		७२३८०
	२५-४० हर्ष पावर	गोटा		८७८९०
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)			
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर		१७५
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर		२३९
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर		३३४
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर		४३०
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर		५३५
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर		६७५
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर		९३४
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर		११०१
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर		१५८३
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर		२४१६
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर		२८६८
	२०० मि.मि. ब्यास	मीटर		
५	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९			
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर		२०९
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर		२६७
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर		४०७
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर		५३०
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर		५७१
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर		८३७
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर		१०७०
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर		१३३२

[Handwritten signatures and marks]

	१०० मि.मि. व्यास	मीटर		१९९५
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर		२६०९
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर		३१५५
	२०० मि.मि. व्यास	मीटर		४८२८
६	जि.आई. पाईप हेभी एन.एस-१९९			
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर		२५०
	२० मि.मि. व्यास	मीटर		३१३
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर		४७७
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर		५५५
	४० मि.मि. व्यास	मीटर		७०४
	५० मि.मि. व्यास	मीटर		१०३५
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर		११७८
	८० मि.मि. व्यास	मीटर		१५२६
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर		२३१०
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर		२९७४
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर		३३६४
	२५० मि.मि. व्यास माइलड स्टील पाइप ६-७ एम.एम.	मीटर		४६२७
	२०० मि.मि. व्यास माइलड स्टील पाइप ६-७ मि. मि साइज	मीटर		४८१२
	१५० मि.मि. व्यास माइलड स्टील पाइप	मीटर		४३९१
	२०० मि.मि. व्यास स्लोटेड जालि पाइप साइज-६-७ मि.मी.			५६८७
	१५० मि.मि. व्यास स्लोटेड जालि पाइप साइज-६-७ मि.मी.			४६५३
	२०० मि.मि. व्यास स्लोटेड जालि पाइप साइज-६-७ मि.मी.	मीटर		५६८७
	१५० मि.मि. व्यास स्लोटेड जालि पाइप साइज-६-७ मि.मी.	मीटर		४६५३
	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS/GI band and its installation 8-10" Housing pipe	गोटा		२५८५०
७	२०० मि.मि. व्यास एस एस जोनसोन वा सो सरह साइज-६-७ मि.मी.	मीटर		१६५४४
८	१५० मि.मि. व्यास एस एस जोनसोन वा सो सरह साइज-६-७ मि.मी.	मीटर		१२९२५
९	जि.आई.एल्वो (एन.एस.-३८३)			
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		४५

[Signatures]



31

बिहार सरकार
गृह मन्त्रालय
जानकारी

	२० मि.मि. व्यास	गोटा		७३
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		११५
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		१७९
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		२४७
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		३८३
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा		७२६
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		९८५
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		१७८३
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		१९०९
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		२६५१
१०	जि.आई. रेडुसर एल्बो (एन.एस.-३८३)			
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		७६
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		११८
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		१८६
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		२५८
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		३९८
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा		७६८
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		१०३४
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		१२६१
११	जि.आई. सकेट (एन.एस.-३८३)			
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		३७
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		५२
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		७७
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		११८
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		१४८
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		२४९
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा		४०६
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		६१२
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		९९१
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		१६१२
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		२०७९
१२	जि.आई. रेडुसर सकेट (एन.एस.-३८३)			
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		६७
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		८७

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जानेवर

	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		१३७
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		१७०
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		२८४
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा		४६४
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		७०१
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		११३६
१३	जि.आई युनियन			
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		११६
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		१४८
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		२१५
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		३४२
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		४१५
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		६३६
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा		११९७
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		१६६२
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		२१७०

~~राममोहन~~

~~राममोहन~~

~~राममोहन~~

~~राममोहन~~

~~राममोहन~~

~~राममोहन~~

~~राममोहन~~

~~राममोहन~~



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
काठमाडौं

	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		२८५२
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		३३४०
१४	ब्रास यूनिजन साधारण हल्का			
	१५/२० मी.मी.	गोटा		२८०
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा		५६१
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा		७०३
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा		९८२
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा		१४०४
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा		२२४५
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा		७४५३
	७५/८० मी.मी. डाय			१११७८
	८०/१०० मी.मी. डाय			१७५१०
१५	ब्रास यूनिजन UNF			
	१५/२० मी.मी.	गोटा		३८८
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा		६१३
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा		९०९
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा		१२४२
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा		१८६४
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा		२११०
१६	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)			
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		६९
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		१०४
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		१४०
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		२१५
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		२७९
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		४४५
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा		८२५
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		११८५
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		१९४०
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		३०१३
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		३८३५

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular stamp in the center.



34

गुह मन्त्रालय
जिला प्रशासन कार्यालय
नाजरवाट

१७	जि.आई.फ्लेन्ज सेट			
	१५ मि.मि. व्यास	सेट		३७२
	२० मि.मि. व्यास	सेट		४३३
	२५ मि.मि. व्यास	सेट		४९५
	३२ मि.मि. व्यास	सेट		११७५
	४० मि.मि. व्यास	सेट		१२३९
	५० मि.मि. व्यास	सेट		१४९७
	६५ मि.मि. व्यास	सेट		१९४५
	८० मि.मि. व्यास	सेट		२२४५
	१०० मि.मि. व्यास	सेट		२६९५
	१२५ मि.मि. व्यास	सेट		२२४५
	१५० मि.मि. व्यास	सेट		२९९४
	२०० मि.मि. व्यास	सेट		३६६९
१८	DI Sluice Valve			
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		१५१५०
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		२१२१०
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा		२५२५०
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		३०३००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		५६५६०
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		६५६५०
१९	I Tee (Double Socket with Flange Branch)			
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		१३१३०
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		१५१५०
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा		१७१७०
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		१८१८०
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		२०२००
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		२५२५०
२०	DI Reducer			
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		५३४८
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		६९८६
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा		८८१७
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		९९०९
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		११९१८
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		१४२८५

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



35

बिहार सरकार
गृह मन्त्रालय
जिला प्रशासन कार्यालय
वाजराकोट

२१	DI Mechanical Coupling			
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		१५१५०
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		१८१८०
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		२०२००
२२	DI Bell mouth	गोटा		
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		७५७५
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		९०९०
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		१२१२०
२३	DI Duck Foot Bend			
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		१६६६५
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		१९६९५
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		२२७२५
२४	DI Puddlecolor 1meter Long			
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		१८१८०
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		२०२००
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		२५२५०
२५	DI Tail Piece			
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		४३४३
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		६०६०
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		८३८३
२६	DI Bend (Double Flanged)	गोटा		
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		११६१५
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा		१२६२५
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		१३६३५
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		१६१६०
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		१८२३१
२७	DI Unequal Tee			
	125x125x100 मि.मि. व्यास	गोटा		१७६७५
	125x125x80 मि.मि. व्यास	गोटा		१७६७५
	150x150x125 मि.मि. व्यास	गोटा		२१७१५
	150x150x100 मि.मि. व्यास	गोटा		२२७२५
	150x150x80 मि.मि. व्यास	गोटा		२३७३५
	200x200x150 मि.मि. व्यास	गोटा		३७८७५
	200x200x125 मि.मि. व्यास	गोटा		४०४००

रिजिस्ट्रार
गृह मन्त्रालय
जिला प्रशासन कार्यालय
वाजराकोट



36

	200x200x100 मि.मि. व्यास	गोटा		४२९२५
	250x250x200 मि.मि. व्यास	गोटा		५८०७५
	250x250x150 मि.मि. व्यास	गोटा		६०६००
	250x250x125 मि.मि. व्यास	गोटा		६५६५०
	250x250x100 मि.मि. व्यास	गोटा		७०७००
२८	एम.एस.फ्लेञ्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत			
	६३ मि.मि. व्यास	सेट		१७६८
	७५ मि.मि. व्यास	सेट		२१२१
	९० मि.मि. व्यास	सेट		२५८६
	११० मि.मि. व्यास	सेट		४०२०
	१२५ मि.मि. व्यास	सेट		४४३४
	१४० मि.मि. व्यास	सेट		४७२७
	१६० मि.मि. व्यास	सेट		४८६८
	१८० मि.मि. व्यास	सेट		५४८४
	२०० मि.मि. व्यास	सेट		६०२०
	२५० मि.मि. व्यास	सेट		६३५०
	२८० मि.मि. व्यास	सेट		९०६९
२९	रबर ग्यास्केट			
	२२५ मि.मि. व्यास			५६९
	२०० मि.मि. व्यास			४२७
	१५० मि.मि. व्यास			३५६
	१२५ मि.मि. व्यास			२८५
	१०० मि.मि. व्यास			२१४
	८० मि.मि. व्यास			१४९

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature




34

३०	सि.आई. फ्लेन्ज टेल पिस				
	८० मि.मि. व्यास				२२२७
	१०० मि.मि. व्यास				३३९४
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा			५२१५
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा			८२४५
३१	फ्लेन्ज ग्यास्केट				
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा			७६२८
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा			७७७७
३२	सि.आई. फ्लेन्ज बेलमाउथ				
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा			९०७३
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा			३५५२
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा			५२७१
३३	मेकानिकल कपलिङ्ग रबर रिङ्ग समेत				
	१०० मि.मि. व्यास				८४८४
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा			११६०८
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा			१३९००
३४	गनमेटल गेट भल्व लोकल				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा			६०१
	२० मि.मि. व्यास	गोटा			८८५
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा			१२८५
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा			२४३२
	४० मि.मि. व्यास	गोटा			३६५१
	५० मि.मि. व्यास	गोटा			४५६१
३५	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा			९७२
	२० मि.मि. व्यास	गोटा			१३६०
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा			२१३९
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा			२९८२
	४० मि.मि. व्यास	गोटा			३८८९
	५० मि.मि. व्यास	गोटा			६४८०
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा			१२९६२
	८० मि.मि. व्यास	गोटा			१९४४४
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा			३६९४५
३६	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास				

३६	गानमेटल ग्लोब भल्व क्लास	X		X	X		
----	--------------------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--

~~रिजिस्ट्रार~~ ~~डायरेक्टर~~ ~~अधीक्षक~~ ~~अधीक्षक~~

	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		९०७
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		९२०
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		२००८
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		३८८९
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		५९८५
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		७९३०
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा		९४२५८
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		२००९३
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		३५००९
३७	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)			
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		५०६
	२० मि.मि. व्यास			७९३
	२५ मि.मि. व्यास			९८६
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		९२३९
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		९६२०
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		२५९२
३८	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)			
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		६४८
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		९०३६
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		२२०४
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		३८८९
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		५८३५
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		८४९०
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा		९४२५८
३९	फ्लोट भल्व साधारण			
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		९०३६
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		९४२६
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		२३३३
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		२९८२
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		३८८९
४०	गनमेटल फेरुल			
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		९५५८
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		२९८२
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		५६३९
४१	जि.आई.इण्डक्याप			
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		





नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जानकपुर

39

	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		४०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		९८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		११४
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४४
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२७०
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		३६६
	१०० मि.मि. ब्यास			५५८
४२	जि.आई. प्लग (Plug)			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३८
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		६४
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		७९
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२२
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१७३
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४३
	१०० मि.मि. ब्यास			४१८
४३	जि.आई. निष्पल-१५० मि.मि. लामो			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		८०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०६
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५३
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२३८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३१५
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४७५
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		६९१
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		९९८
	१५० मि.मि. ब्यास			१०२५
४४	जि.आई. हेग्जगोनल निष्पल			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३५
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		६०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८३
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३१
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६२
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५१
४५	जि.आई. ट्याङ्ग निष्पल			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६०
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३१

नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जानकपुर



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
काठमाडौं

40

	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		१५५
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		४४६
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		४०९
४६	जि.आई.अनईक्वेल टि			
	१५X२० मि.मि. व्यास	गोटा		१२७
	१५X२५ मि.मि. व्यास	गोटा		१७०
	१५X३२ मि.मि. व्यास	गोटा		२५१
	१५X४० मि.मि. व्यास	गोटा		३३५
	१५X५० मि.मि. व्यास	गोटा		५३१
	१५X६५ मि.मि. व्यास	गोटा		९४४
	१५X८० मि.मि. व्यास	गोटा		१४७२
	१५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा		१८१६
४७	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)			
	२००X२००X१५० मि.मि. व्यास	गोटा		२२८४१
	२००X२००X१२५ मि.मि. व्यास	गोटा		२२८४१
	२००X२००X१०० मि.मि. व्यास	गोटा		२२८४१
	१५०X१५०X१०० मि.मि. व्यास	गोटा		१३५७९
	१५०X१५०X८० मि.मि. व्यास	गोटा		१३५७९
	१२५X१२५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा		१११११
	१२५X१२५X८० मि.मि. व्यास	गोटा		१११११
	१००X१००X८० मि.मि. व्यास	गोटा		६३९७
४८	ब्लिचिङ पाउडर	के.जी.		२१२
४९	लिड सिसा	के.जी.		३५४
५०	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा		६७७
५१	जेसन टुटी	गोटा		५१५
५२	ब्रास टुटी लोकल	गोटा		३०३
५३	जि.एम.एयर भल्भ			
	२० मि.मि.	गोटा		५३४४
	२५ मि.मि.	गोटा		५६२६
५४	PVC Saddle Clamp			
	225x15mm	गोटा		३०३०
	200x15mm	गोटा		२८७९
	180x15mm	गोटा		२७७८
	160x15mm	गोटा		२७०२
	140x15mm	गोटा		८६६
	125x15mm	गोटा		७५०
	110x15mm	गोटा		६९३
	90x15mm	गोटा		६०६
	75x15mm	गोटा		५३६
	63x15mm	गोटा		५०२
	50x15mm	गोटा		४६२
	40x15mm	गोटा		४५६
	32x15mm	गोटा		३११
५५	फलट भल्भ जि.पी.टी. टाइप			

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

	१५ मि.मि.	गोटा		२९८२
	२० मि.मि.	गोटा		३७६०
	२५ मि.मि.	गोटा		४९२६
	३२ मि.मि.	गोटा		१०३७२
	४० मि.मि.	गोटा		१४२५८
	५० मि.मि.	गोटा		२२०३७
५६	सि.पि. एङ्गल कक् प्रिती २००१			
	१५ मि.मि.	गोटा		८५५
	२० मि.मि.	गोटा		९४४
५७	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२			
	१५ मि.मि.	गोटा		८५५
	२० मि.मि.	गोटा		१०४८
५८	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती			
	१५ मि.मि.	गोटा		८५५
	२० मि.मि.	गोटा		९४४
५९	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती			
	१५ मि.मि.	गोटा		१०४८
	२० मि.मि.	गोटा		११३५
४८	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती			
	१५ मि.मि.	गोटा		३८८९
	२० मि.मि.	गोटा		४२७८
४९	सि.पि. वाल मिक्चर प्रिती			०
	१५ मि.मि.	गोटा		३८८९
	२० मि.मि.	गोटा		४२७८
५०	सि.पि. स्टप कक् प्रिती			
	१५ मि.मि.	गोटा		७७८
	२० मि.मि.	गोटा		७७८
५१	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती			
	१५ मि.मि.	गोटा		११८५
	२० मि.मि.	गोटा		१२९५
५२	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती			
	१५ मि.मि.	गोटा		१९४३
	२० मि.मि.	गोटा		२२०४
५३	सि.पि. निपल प्रिती			
	१५ मि.मि. छोटो	गोटा		१४१
	१५ मि.मि. लामो	गोटा		२१४
५४	पोलिथिन फिटिङ्ग			
	११० मि.मि. एल्बो			९७
	७५ मि.मि. एल्बो			८३
	११० मि.मि. टी			१४८
	७५ मि.मि. टी			१३६
	११० मि.मि. कबेल			११५





नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जाजरकोट


	७५ मि.मि. कबेल			८३
५५	पि.भि.सी. फिटिङ्ग			
	११० मि.मि. कबेल			१७६
	७५ मि.मि. कबेल			१२२
५६	जि.आई. चेक नट			
	१५ मि.मि. ब्यास			२७
	२० मि.मि. ब्यास			४४
	२५ मि.मि. ब्यास			६०
	३२ मि.मि. ब्यास			६९
	४० मि.मि. ब्यास			१२२
	५० मि.मि. ब्यास			१५५
५७	जि.आई. कस			
	१५ मि.मि. ब्यास			८३
	२० मि.मि. ब्यास			१२२
	२५ मि.मि. ब्यास			१८६
	३२ मि.मि. ब्यास			३४३
	४० मि.मि. ब्यास			४२०
	५० मि.मि. ब्यास			६३४
५८	हिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको	गोटा		७१९
५९	हिटिङ्ग प्लेट ६" ब्यासको	गोटा		१६९५
६०	हिटिङ्ग प्लेट १०" ब्यासको	गोटा		५६५२
६१	हिटिङ्ग प्लेट १२" ब्यासको	गोटा		५०८६
६२	थर्मोकम केम चक जर्मनी अथाव सो सरह	गोटा		४७६७
६३	टेफलन कभर ६"X६"	पिस		४९३
६४	टेफलन कभर	मीटर		२८२४
६५	पाइप रिज्व			
	१२ इन्च	गोटा		५६४
	१४ इन्च	गोटा		८१३
	१८ इन्च	गोटा		९८८
	२४ इन्च	गोटा		१६९५
	३६ इन्च	गोटा		३२४९
	४८ इन्च	गोटा		१०१७३
६६	चेन पाइप रेज्व ८ इन्च			१०१७३
६७	पाइप कटर २ इन्च सम्म	गोटा		१०१७३
६८	पाइप भाडुस			
	२ इन्च	गोटा		२६८५
	३ इन्च	गोटा		३२४९

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.




६९	डाई सेट			
	१/२ इन्च देखि १ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट		४५२०
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट		९६०७
७०	स्पेयर डाई टीथ			
	१/२ इन्च	सेट		३०६४
	३/४ इन्च	सेट		१७४६
	१ इन्च	सेट		१७४६
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म	सेट		४२२१
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सा सरह कम्पनीको हेभी	गोटा		५१५५१
७२	५ टन क्षमताको चेन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आई.ई. क्यू अथवा सो सरह)	गोटा		४०५०९
७३	काठ काट्ने आरी	गोटा		७२६
७४	सि.आई.डि.एफ नन् रिटर्न सुलिस भत्व			
	३ इन्च ब्यास	गोटा		१०३७२
	४ इन्च ब्यास	गोटा		१४३९३
	५ इन्च ब्यास	गोटा		१६५५२
	६ इन्च ब्यास	गोटा		२२०३७
७५	सि.आई.डि.एफ ९० डिग्री वेण्ड			
	३०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२७५६
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२१७७६
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६२०५
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२९६२
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		११६६७
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१०३७२
७६	सि.आई.डि.एफ फ्लो मिटर			
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		८६४९६
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		८०६१८
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७७७८०
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५१५५१
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		३२८८६
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५९२७
७७	सि.आई.डि.एफ इक्वेल टी			
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२६०३८
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२३३३४
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४२५८
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११६६७

	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		७७७७
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		५९८५
७८	सि.आई डि.एफ कनेक्टीभ टपर			
	२००X१५० मि.मि. व्यास	गोटा		११६६७
	१५०X१२५ मि.मि. व्यास	गोटा		१०३७२
	१५०X१०० मि.मि. व्यास	गोटा		९७२३
	१२५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा		७७७७
	१२५X८० मि.मि. व्यास	गोटा		७१३०
	१००X८० मि.मि. व्यास	गोटा		५७०२
७९	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित			
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		६६४६
	२२५ मि.मि. व्यास	गोटा		६२२२
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		४५३७
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		३६२९
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा		२८५१
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		१९४३
	८० मि.मि. व्यास	गोटा		१२९५
८०	सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ			
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR - ११)			
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर		१४९
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर		२२८
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर		३४०
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर		५०३
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर		६९८
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर		११५०
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR १३.५)			
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर		१२९
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर		२१२
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर		२९३
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर		४१९
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर		६०१
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर		९७६
	सि.पि.भि.सि. एल्बो			
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		३१
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		४२







	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८८
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१६०
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३०८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६३७
सि.पि.भि.सि. इक्वाइल टि				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४२
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		७०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०९
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२०५
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३७५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		८००
सि.पि.भि.सि. Coupling				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२४
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		३४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		१००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८३
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३८५
सि.पि.भि.सि. Transition Coupling				
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११७
सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing				
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२३
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		५२
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		३७
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९५
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		७२
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६१
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५३
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		११४
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११२
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		७९
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२४२
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२१
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२२४
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२३९
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१९९
	५५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४५



	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		६५
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१७
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१२
	४० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४९७
	५० X ५० मि.मि. ब्यास	गोटा		८१५
सि.पि.भि.सि. Reducer coupling				
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४४
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		६५
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		६८
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५०
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३९
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५३
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१९
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		२४२
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२२१
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२१३
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४४०
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		५१५
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३७५
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		४१०
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा		५१२
सि.पि.भि.सि. unequal T				
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९६
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१५३
	२५ X २५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६०
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२७६
	३२ X ३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		३२४
	३२ X ३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२६८
	४० X ४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४४६
	४० X ४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		४४२
	४० X ४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		४३८
	४० X ४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		४२८
	५० X ५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८२०
	५० X ५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		८५१
	५० X ५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८२३



	५० X ५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		९०५
	५० X ५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा		८३९
	सि.पि.भि.सि. Reducer Elbow			
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१३२
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१३
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा		२८४
	सि.पि.भि.सि. Elbow 45°			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३५
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		६४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१०९
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२०५
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		३१८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६६३
	सि.पि.भि.सि. Male Adapter			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		४८
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		७६
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		११२
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३२१
	सि.पि.भि.सि. female Adapter			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		३९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		६८
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		९६
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		२२१
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		२९२
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		४५९
	सि.पि.भि.सि. Tank Adapter			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१२२
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३३
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२०१
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		३१६
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		४६२
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७२९
	सि.पि.भि.सि. Union			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		११८




48


नेपाल सरकार
मुख्य मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
काठमाडौं

	२० मि.मि. व्यास	गोटा		२२१
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		३१४
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		३७१
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		६१३
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		११०५
सि.पि.भि.सि. Cross T				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		६१
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		१३०
सि.पि.भि.सि. End Cap				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		१८
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		२९
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		४७
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		८७
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		१२८
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		२७२
सि.पि.भि.सि. Brass Coupling				
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा		२७६
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा		३७१
सि.पि.भि.सि. Brass FPT TEE				
	१५ X १५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा		१६०
	२० X २० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा		१६४
	२० X २० X २० मि.मि. व्यास	गोटा		२४५
	२५ X २५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा		२८२
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा		६४९
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा		३५५
सि.पि.भि.सि. Brass FPT 90° Elbow				
	१५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा		१२३
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा		१३५
	२० X २० मि.मि. व्यास	गोटा		१८६
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा		२४७
	२५ X २५ मि.मि. व्यास	गोटा		७४६
	३२ X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा		९७२
सि.पि.भि.सि. Brass Male Adapter				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		२९५
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		३८६
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		६०४
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		१२४१
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		१५४१

रजिस्ट्रार
मुख्य मन्त्रालय
काठमाडौं

	५० मि.मि. व्यास	गोटा		२९५९
सि.पि.भि.सि. Brass female Adapter				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		२८६
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		३८८
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		५९८
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		१२६०
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		१४१०
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		२७०७
सि.पि.भि.सि. Concealed Valve (Wheel Type)				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		७१२
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		९१२
८१ पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्ग (Polypropylene Random Co- polymer fittings) PP-R				
क.एल्बो ९० डिग्री				
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान		१५
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान		२७
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान		४९
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान		१०३
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान		१७५
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान		३३६
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान		५९६
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान		९८९
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान		१७७६
ख.सकेट				
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	थान		१२
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान		१८
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	थान		३०
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	थान		५७
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	थान		८९
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	थान		१६८
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	थान		२८७
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	थान		४८८
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	थान		८६०





ग.ईक्वेल टि				
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			१९
२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			३४
३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			६०
४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			११९
५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			१९९
६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			३७२
७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			७०९
९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			११६७
११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			२०१९
घ.क्रस टि				
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			३४
२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			४८
३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			८९
४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			१७०
५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			३२१
६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			४६८
च.४५ डिग्री एलबो				
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			१८
२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			३१
३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			४६
४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			९३
५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			१६४
६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			२६६
७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			६०३
९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			९५८
११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			१६७३
छ.प्लेन यूनियन				
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			७०
२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			१२४
३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			२०१
४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			३४५
५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			५७१
६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			७४६
ज.स्टप भल्म				
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान			३५८

नेपाल सरकार
नगर प्रशासन
कार्यालय
मौजुरकट

	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४७६
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		५७३
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		८५४
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१२८२
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१८३७
	भ.फलेञ्ज (plastic)			
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२८९
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४८३
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		६२१
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१२८३
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१६७४
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२२६४
	त्र.रेड्यूसर सकेट			
	२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२२
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२८
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३१
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४४
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		४९
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		६१
	५०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		७९
	५०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		८८
	५०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		९२
	५०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१०९
	६३x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१६२
	६३x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१६७
	६३x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१६८
	६३x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१७३
	ट.रेड्यूसर टि			
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३७
	३२x२०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		५९
	३२x२५x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		६७
	४०x२०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		९३
	४०x२५x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१००
	४०x३२x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		१०७
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२१३
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२१७



५०x४०x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२२९
६३x२५x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२७६
६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२७९
६३x४०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		२८१
६३x५०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३०७
ठ.यु केल्याम्प			
२० मि.मि.	थान		९
२५ मि.मि.	थान		१२
३२ मि.मि.	थान		२३
४० मि.मि.	थान		२७
५० मि.मि.	थान		४३
६३ मि.मि.	थान		५७
ड.इन्ड क्याप			
२० मि.मि.	थान		१९
२५ मि.मि.	थान		२७
३२ मि.मि.	थान		४४
४० मि.मि.	थान		७३
५० मि.मि.	थान		१२३
६३ मि.मि.	थान		२३९
७५ मि.मि.	थान		३५४
९० मि.मि.	थान		३८६
११० मि.मि.	थान		७९२
ढ.मेल युनियन			
२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		३६५
२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान		५२५
३२ मि.मि.	थान		७७१
४० मि.मि.	थान		१४८८
५० मि.मि.	थान		२०४२
६३ मि.मि.	थान		५२०८
ण.फेमेल युनियन			
२० मि.मि.	थान		३५४
२५ मि.मि.	थान		५१७
३२ मि.मि.	थान		७३९
४० मि.मि.	थान		११३४
५० मि.मि.	थान		१९०६
६३ मि.मि.	थान		३५४४



		५० मि.मि.	धान	Handwritten signature	9906
		६३ मि.मि.	धान	Handwritten signature	3588


(Extensive handwritten signatures and scribbles are present across the bottom of the page.)

त.रेडुशर एलबो				
२०*२५ मि.मि.	थान			२८
३२*२० मि.मि.	थान			४४
३२*२५ मि.मि.	थान			५७
४०*२० मि.मि.	थान			४०
४०*२५ मि.मि.	थान			४८
४०*३२ मि.मि.	थान			१४१
थ.प्लास्टिक बल भल्म				
२० मि.मि.	थान			१३६
२५ मि.मि.	थान			१९५
३२ मि.मि.	थान			३०९
४० मि.मि.	थान			६८१
५० मि.मि.	थान			९०९
६३ मि.मि.	थान			८६५
७५ मि.मि.	थान			१८३२
९० मि.मि.	थान			३६३४
११० मि.मि.	थान			४९७०
द.हट वाटर बल भल्म				
२० मि.मि.	थान			४९५
२५ मि.मि.	थान			५८४
३२ मि.मि.	थान			७२४
४० मि.मि.	थान			१०००
५० मि.मि.	थान			१४०६
घ. मेटल बडी बल भल्म				
२० मि.मि.	थान			९२१
२५ मि.मि.	थान			१२६९
३२ मि.मि.	थान			१८४५
४० मि.मि.	थान			३२९६
५० मि.मि.	थान			४९२३
६३ मि.मि.	थान			५२७७
न. मेटल बडी बल भल्म फेमल				
२० मि.मि.	थान			९२१
२५ मि.मि.	थान			१२६९
३२ मि.मि.	थान			१८४५
४० मि.मि.	थान			३२९६
५० मि.मि.	थान			४९२३





के. म.प. रिजिस्ट्रार


	६३ मि.मि.	धान		५२७७
प. कश ओभर				
	२० मि.मि.	धान		१८३
	२५ मि.मि.	धान		२६३
	३२ मि.मि.	धान		३७९
फ. पल्ग				
	२० मि.मि.	धान		१७
	२५ मि.मि.	धान		२६
	३२ मि.मि.	धान		३३
ब. प्लास्टिक फलैन्ज				
	४० मि.मि.	धान		३४१
	५० मि.मि.	धान		५६८
	६३ मि.मि.	धान		७३०
	७५ मि.मि.	धान		१५०९
	९० मि.मि.	धान		१९६८
	११० मि.मि.	धान		२६६४
भ. फिमेल एल्बो				
	२० मि.मि. * १/२"	धान		१६०
	२५ मि.मि. * १/२"	धान		२२५
	२५ मि.मि. * ३/४"	धान		२०६
	३२ मि.मि. * ३/४"	धान		३१५
	३२ मि.मि. * १"	धान		४२८
	४० मि.मि. * ५/४"	धान		८६६
	५० मि.मि. * ३/२"	धान		९३१
	६३ मि.मि. * २"	धान		११७५
म. मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित				
	२० मि.मि. * १/२"	धान		२०३
	२५ मि.मि. * १/२"	धान		२३४
	२५ मि.मि. * ३/४"	धान		२६०
य. फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित				
	२० मि.मि. * १/२"	धान		२२०
	२५ मि.मि. * १/२"	धान		२७६
	२५ मि.मि. * ३/४"	धान		२१३
र. मेल टी				
	२० मि.मि. * १/२" * २० मि.मि.	धान		३८४
	२० मि.मि. * ३/४" * २० मि.मि.	धान		३६९









	२५ म.मि.*1/2**२५मि.मि.	धान		३७५
	२५ मि.मि.*3/4**२५मि.मि.	धान		४६५
	३२ मि.मि.*1/2**३२मि.मि.	धान		५२६
	३२ मि.मि.*3/4**३२मि.मि.	धान		५३७
	३२ मि.मि.*1**३२मि.मि.	धान		१०५५
	४० मि.मि.*1/2**४०मि.मि.	धान		१७११
	५० मि.मि.*1/2**५०मि.मि.	धान		२४६४
	६३मि.मि.*1**६३मि.मि.	धान		३१३७
	६३ मि.मि.*2**६३मि.मि.	धान		३१५५
ल.फिमेल टी				
	२० मि.मि.*1/2**२०मि.मि.	धान		२८२
	२० मि.मि.*3/4**२०मि.मि.	धान		२८४
	२५ म.मि.*1/2**२५मि.मि.	धान		३२३
	२५ मि.मि.*3/4**२५मि.मि.	धान		४२१
	३२ मि.मि.*1/2**३२मि.मि.	धान		४३५
	३२ मि.मि.*3/4**३२मि.मि.	धान		४८०
	३२ मि.मि.*1**३२मि.मि.	धान		८४१
	४० मि.मि.*1/2**४०मि.मि.	धान		१५२७
	४० मि.मि.*3/4**४०मि.मि.	धान		१५००
	५० मि.मि.*1/2**५०मि.मि.	धान		२१२५
	६३मि.मि.*1**६३मि.मि.	धान		२८५६
	६३ मि.मि.*2**६३मि.मि.	धान		२७९६
व.मेल युनियन				
	२० मि.मि.*1/2	धान		३४९
	२५ मि.मि.*3/4	धान		५११
श.मेल कप्लीङ्गी				
	२० मि.मि.*1/2	धान		१८२
	२१ मि.मि.*3/4	धान		२३६
	२५ मि.मि.*1/2	धान		१८७
	२५ मि.मि.*3/4	धान		२३६
	३२ मि.मि.*1/2	धान		२२८
	३२ मि.मि.*3/4	धान		२७६
	३२ मि.मि.*1"	धान		५५२
	४० मि.मि.*1**1/4"	धान		७९४
	५० मि.मि.*1**1/2"	धान		११९७
	६३ मि.मि.*2"	धान		१७३४




	७५ मि.मि.*2.5"	थान		३७९९
प.फिमेल कप्लीङ्गी				
	२० मि.मि.*1/2	थान		१४८
	२० मि.मि.*3/4	थान		१७६
	२५ मि.मि.*1/2	थान		१४८
	२५ मि.मि.*3/4	थान		१८४
	३२ मि.मि.*1/2	थान		१७६
	३२ मि.मि.*3/4	थान		१८७
	३२ मि.मि.*1"	थान		३०१
	४० मि.मि.*1"*1/4"	थान		६९३
	५० मि.मि.*1"*1/2"	थान		९०८
	६३ मि.मि.*2"	थान		१३३१
	७५ मि.मि.*2.5"	थान		२५६८
स.बल भल्ल सिंगल				
	२० मि.मि.*1/2	थान		८१४
	२५ मि.मि.*3/4	थान		१०९५
	३२ मि.मि.*1"	थान		१६००
ह.बल भल्ल डबल				
	२० मि.मि.*1/2	थान		८२४
	२५ मि.मि.*3/4	थान		१११४
	३२ मि.मि.*1"	थान		१६१३
क्ष.कन्सील भल्ल लक्जरी				
	२० मि.मि.	थान		९४८
त्र.कन्सील भल्ल				
	२० मि.मि.	थान		९०४
८२ PPR पाइप - १० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.		७०
	२५ मि.मि.	र मि.		१०७
	३२ मि.मि.	र मि.		१७२
	४० मि.मि.	र मि.		२७१
	५० मि.मि.	र मि.		४२०
	६३ मि.मि.	र मि.		६६२
	७५ मि.मि.	र मि.		९२५
	९० मि.मि.			१३३२
	११० मि.मि.	र मि.		१९७६


८३	PPR पाइप - १६ एम पि ए			
	२० मि.मि.	र मि.		९६
	२५ मि.मि.	र मि.		१५०
	३२ मि.मि.	र मि.		२४३
	४० मि.मि.	र मि.		३७८
	५० मि.मि.	र मि.		५८८
	६३ मि.मि.	र मि.		९२५
	७५ मि.मि.	र मि.		१३१८
	९० मि.मि.	र मि.		१८८४
	११० मि.मि.	र मि.		२८२४
८४	PPR पाइप - २० एम पि ए			
	२० मि.मि.	र मि.		११२
	२५ मि.मि.	र मि.		१७५
	३२ मि.मि.	र मि.		२८५
	४० मि.मि.	र मि.		४४२
	५० मि.मि.	र मि.		६८२
	६३ मि.मि.	र मि.		१०८३
	७५ मि.मि.	र मि.		१५३५
	९० मि.मि.	र मि.		२२०६
	११० मि.मि.	र मि.		३२८८
८५	UPVC पाइप 2.5 Kg / sq.cm			
	९० मि.मि. व्यास	र मि.		२०६
	११० मि.मि. व्यास	र मि.		३०६
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.		३८८
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.		४८२
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.		६३१
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.		८०८
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.		९८४
८६	UPVC पाइप 4 Kg / sq.cm			
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.		१६३
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.		२३१
	९० मि.मि. व्यास	र मि.		३२१
	११० मि.मि. व्यास	र मि.		४६४
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.		६११

नेपाल सरकार
मृदा मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जोक्रकोट



	१४० मि.मि. व्यास	२ मि.		७७३
	१६० मि.मि. व्यास	२ मि.		१००२
	१८० मि.मि. व्यास	२ मि.		१२८९
	२०० मि.मि. व्यास	२ मि.		१५६३
८७	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm			
	४० मि.मि. व्यास	२ मि.		९५
	५० मि.मि. व्यास	२ मि.		१४३
	६३ मि.मि. व्यास	२ मि.		२३२
	७५ मि.मि. व्यास	२ मि.		३२४
	९० मि.मि. व्यास	२ मि.		४६९
	११० मि.मि. व्यास	२ मि.		६८०
	१२५ मि.मि. व्यास	२ मि.		९०५
	१४० मि.मि. व्यास	२ मि.		११२५
	१६० मि.मि. व्यास	२ मि.		१४४१
	१८० मि.मि. व्यास	२ मि.		१८३९
	२०० मि.मि. व्यास	२ मि.		२२५३
८८	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm			
	२० मि.मि. व्यास	२ मि.		३७
	२५ मि.मि. व्यास	२ मि.		५७
	३२ मि.मि. व्यास	२ मि.		९४
	४० मि.मि. व्यास	२ मि.		१४३
	५० मि.मि. व्यास	२ मि.		२२७
	६३ मि.मि. व्यास	२ मि.		३६१
	७५ मि.मि. व्यास	२ मि.		५१६
	९० मि.मि. व्यास	२ मि.		७३५
	११० मि.मि. व्यास	२ मि.		१०९०
	१२५ मि.मि. व्यास	२ मि.		१३९५
	१४० मि.मि. व्यास	२ मि.		१७६२
	१६० मि.मि. व्यास	२ मि.		२२६७
	१८० मि.मि. व्यास	२ मि.		२८९१
	२०० मि.मि. व्यास	२ मि.		३५७२
८९	UPVC पाईप Fittings Type A			०
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	२ मि.		१३३
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	२ मि.		२१०

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular stamp in the center.



59

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जानकपुर

	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.		३६९
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.		४६४
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		२२९
	७५ मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		२४९
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		४८६
	११० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		५११
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		९१६
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		१०७६
	UPVC पाईप Fittings Type B			
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.		२८५
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.		४३६
	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.		४९६
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.		६४७
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		४५६
	७५ मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		४७८
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		६७०
	११० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		६९७
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.		१२०३
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.		१२४५
	सरसफाई सम्बन्धि			
१	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा		९९४
२	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढकनि	गोटा		९९४
३	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. व्यासको (फलामको)	सेट		१७४१
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० ईन्च व्यासका हेभी	सेट		५३१९
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ ईन्च व्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट		१०६३९

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)



60

नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जाजरकोट


६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्च व्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट			९३०९
७	३००X३०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट			१०६३
८	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट			२१२८
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमसिंयल टाइप	केजी			१७७
१०	नट बोल्ट	केजी			२१०
११	थ्रड टेप	पिस			३१
१२	Water cooler usha company 150/150 lit/hr	गोटा			१५७५००
१३	Water UV filter for 150/150 lit/hr	गोटा			८४०००
१४	Water cooler usha company 40/80 lit/hr	गोटा			१२८१००
१५	Water UV filter for 40/80 lit/hr	गोटा			४९३५०
१६	HDPE Double Wall Corrugated (DWC) Pipes/ SN8				०
	100mm dia	मि			६१९
	150mm dia	मि			१२१६
	200 mm dia	मि			१८१३
	250 mm dia	मि			२३०५
	300 mm dia	मि			३७६६
	400mm dia	मि			४८५८
	500 mm dia	मि			६३७४
	600mm dia	मि			९८९०
	800mm dia	मि			१४५८४
	1000mm dia	मि			२२७४९
१७	१५० मि मि व्यास MS Pipe ७ मिमि वाग्लो	मि			३५००
१८	१५० मि मि व्यास एस एस जंसन पाईप ७ मिमि वाग्लो	मि			१२५००
१९	१५० मि मि व्यास एस एस जंसन सक्रिन पाईप ७ मिमि वाग्लो	मि			१२५००
२०	२० * २२ मि मि पाना रिन्च	वटा			६४०
२१	२४ * २६ मि मि पाना रिन्च	वटा			८२४
२२	१०० मि मि रवर वासर	वटा			२३१
२३	१२५ मि मि रवर वासर	वटा			३०७
२४	१५० मि मि रवर वासर	वटा			३८३
२५	२०० मि मि स्कर वासर	वटा			४६१

नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जाजरकोट


२६	३ मि मि रबर वासर	मि		१८६४
२७	७५ मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा		१४४७
२८	९० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा		१८८७
२९	११० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा		२२६२
३०	१८० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा		४८६३
३१	२०० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा		५६८८
३२	२२५ मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा		६३९७
३३	एच डि पि पाइप वट फ्यूजन इलेक्टिकल ६३ देखि १६० मि मि जोड्ने मेसिन	सेट		१३९०५६
३४	एच डि पि पाइप वट फ्यूजन इलेक्टिकल ९० देखि २५० मि मि जोड्ने मेसिन	सेट		२९८२५६
३५	पेट्रोल जेनेटर ५ के भि ए	वटा		१७७३९७
३६	डिजेल जेनेटर ५ के भि ए	वटा		२२३४०७
३७	3 core 6 sq mm size flat insulator cupper submersible wire	मि		६८७
३८	3 core 10 sq mm size flat insulator cupper submersible wire	मि		८९२
३९	Pressure gauge mwc per 15 kg sq cm heavy class stop cock necessary series	गोटा		२५६७०
४०	तोचन तार(३ मि.मि. - १२ मि.मि. सम्म ब्यास)	मि		२८०.१३
४१	Water Meter			
	water meter (heavy) 1/2"	Pc		२०४७
	water meter (medium) 1/2"	Pc		१३३९
४२	PVC Saddle Clamp			०
	140 x 15mm dia	Pc		८५७
	125 x 15mm dia	Pc		७४३
	110 x 15mm dia	Pc		६८६
	90 x 15mm dia	Pc		६००
	75 x 15mm dia	Pc		५३९
	63 x 15mm dia	Pc		४९७
	50 x 15mm dia	Pc		४५७
	40 x 15mm dia	Pc		४५९
	32 x 15mm dia	Pc		३०८
४३	HDP Adapter			
	100 mm	Pc		१७९

[Signatures and Stamps]

	140 mm	Pc		२५१
	150 mm	Pc		२८५
४४	DI Pipe with double flanged 3.0m long conforming to IS-K9			
	a) 250mm Dia (10" Dia)	Rm		८५२५
	b) 200mm Dia (8" Dia)	Rm		७३५८
	c) 150mm Dia (6" Dia)	Rm		६६१५
	d) 125mm Dia (5" Dia)	Rm		५६६४
४५	C.I Flanged bell mouth, conforming to (IS-1539)			
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		१०२९०
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		७३५०
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		५२१९
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		३५१७
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		२६८३
४६	CI Double Flanged of 90 Degree duckfoot bends with rubber ring (Conforming to IS-1538)			
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		३१५००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		२४१५०
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		२८२३७
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		२३१०३
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		१९२५१
४७	C.I Double Flanged Sluice Valve (Conforming to IS-1486) With hand wheel, cap, GM Seat, rings and stainless steel spindle			
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		६३०००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		५४६००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		५१३७९
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		३६६९९
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		३०५८०
	100mm Dia (4" Dia)	Nos		२०१२१
	80mm Dia (3" Dia)	Nos		१५०९४
४८	MS ISOD Flangrd with nut bolts and Rubber gasket			
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		८९२५
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		७३५०
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		७७००



	150mm Dia (6" Dia)	Nos		७५५२
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		४७२५
४९	CI Mechanical coupling with rubbr Ring gasket			
	300mm Dia (12" Dia)	Nos		२५२००
	250mmDia(10"Dia)	Nos		१९४२५
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		१३७६२
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		११४९३
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		६७२०
	600mm Dia MS Manhole Cover	Nos		१६५९
५०	Water Meter			०
	300mm(12")Dia	Nos		१६२७५०
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		१०३९५०
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		८१९००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		६८२५०
	125mm Dia (5" Dia)	Nos		६३०००
५१	CI Pipe with flanged set for OHT Tank conforming to NS-199 or IS-1239			
	300mm Dia (12" Dia)	Rm		२२०५०
	250mm Dia (10" Dia)	Rm		१७३२५
	200mm Dia (8" Dia)	Rm		१२६००
	150mm Dia (6" Dia)	Rm		८९२५
	125mm Dia (5" Dia)	Rm		७०३५
५२	CI Flanged Tail piece			
	250mm Dia (10" Dia)	Nos		९८७०
	200mm Dia (8" Dia)	Nos		८१६३
	150mm Dia (6" Dia)	Nos		६९३०
	100mm Dia (4" Dia)	Nos		३३६०
५३	डिजल जेनेटर			
	२.५ के.भि	सेट		७००००
	५ के.भि	सेट		११००००
	७.५ के.भि	सेट		१४५०००
	१० के.भि	सेट		४४००००
	२५ के.भि	सेट		७२५०००
	५० के.भि	सेट		९५००००





65

नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाजुराकोट

५६	HDPE Reducer			०
	300*250 mm	गोटा		१०९२
	250*225mm	गोटा		८७६
	225*200 mm	गोटा		७८३
	200*180 mm	गोटा		६९०
	180*160mm	गोटा		४६४
	160*140mm	गोटा		३६१
	140*125mm	गोटा		३१२
	125*110mm	गोटा		२१०
	110*90mm	गोटा		१९०
	90*75mm	गोटा		१५५
	75*63mm	गोटा		१००
	63*50mm	गोटा		८५
५७	HDPE Bend			०
	250mm	गोटा		१७३०
	225mm	गोटा		१५९७
	200mm	गोटा		१०९२
	180mm	गोटा		१०२०
	160mm	गोटा		७२१
	140mm	गोटा		५६७
	125mm	गोटा		३९७
	110mm	गोटा		३१०
	90mm	गोटा		२८५
	75mm	गोटा		२४५
५८	GI Water Tank (17 Gauge)			
	100gls	गोटा		८०७५
	200gls	गोटा		१२६८५
	300gls	गोटा		१५९५५
	400gls	गोटा		२२३६५
	Roof Top PVC Water Tank			
	200 lit -5000 lit capacity	लिटर		१२
	5000 lit -10,000 lit capacity	लिटर		१४
५९	Stainless steel water tank with accessories			
	Capacity 500 Lit	गोटा		१३६५०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



	Capacity 1000 Lit	गोटा		२७३००
	Capacity 1500 Lit	गोटा		२८५४०
	Capacity 2000 Lit	गोटा		३४५१०
	Capacity 3000 Lit	गोटा		५१७७०
	Capacity 4000 Lit	गोटा		६९०३०
	Capacity 5000 Lit	गोटा		९०७१०
६०	Plastic Water Tank			०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(100 litres)	लिट्र		१३.५
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied - Black(200 litres)	लिट्र		१३.५
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied - Black(300 litres)	लिट्र		१२.५
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied - Black(500 litres)	लिट्र		१२.५
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied - Black(750 litres)	लिट्र		१२.५
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied - Black(1000 litres)	लिट्र		११.५
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(1500 litres)	लिट्र		११.५
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(2000 litres)	लिट्र		११.५
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(3000 litres)	लिट्र		११.५
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(4000 litres)	लिट्र		११.५
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(5000 litres)	लिट्र		१२.५
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(7500 litres)	लिट्र		१२.५
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy - Black(10000 litres)	लिट्र		१२.५
६१	Supply, installation, testing & commissioning of Vertical Aerator with diameter 1400 mm and height 2500 mm both end fitted with machine made dish ends, fabricated from MSEP, shell plate thickness 8 mm (min.), machine made dish end plate thickness of minimum 10 mm, packed with Metalic Pall Ring.	सेट		११६५०००



६२	Supply, installation, testing & commissioning of Vertical Pressure Filter with diameter 2.800 mm & height 3,000 mm both end fitted with machine made dish ends, fabricated from MSEP, Shell plate thickness 8 mm (min.), machine made dish end plate thickness of 10 mm (min.), packed with graded river gravel.	सेट			१७४००००
६३	Supply, installation, testing & commissioning of Reciprocating Air Compressor 7.5 Hp. of air capacity 39 m ³ /h. for minimum working pressure 12 kg/cm ² fitted on Tank mount with suitable 3 phase 400-440 volt, 50Mz.,	सेट			३६००००
६४	Supply, installation, testing & commissioning of Bleaching Solution Dosing Electronic/Electro Mechanical Metering Pump (220v, 50MHz AC) of capacity 10 lph having minimum working pressure 9 kg/cm ² with chemical solution FRP tank of capacity 200 liters.	सेट			१९५०००
६५	Supply, installation, commissioning of Electric Control Panel for operation of one 7.5 HP air compressor (DOL type starter) including over load protection, amp meters, volt meters, compressor on-off selection switches, one main MCCB, and one Dosing pump with electrical cable aii complete set.	सेट			१५००००
६६	Supply, installation, testing & commissioning of 200 mm pipe size, MS for inlet and outlet, maximum length of 60 m with all the flanges, nut and bolts, gaskets, bends, tee, as required by field conditions, for complete set (a set consists of:- one set of close tower aerator, one set of air compressor, one set of chemical dosers and one pressure sand filters) for complete operation of the treatment plant.	सेट			४०००००
६७	Compressor Oil	Litres			६५०
६८	NRVs for Air Compressors	Set			१०३००
६९	200 mm size spare Butterfly Valves	nos			३२०००
७०	Adjustable Spanner				
	10"	गोटा			२५५
	12"	गोटा			४८२

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '20/11/11'.




68

	15"	गोटा		१३८८
	18"	गोटा		१६४३
७१	Blow Tournch			
	1/2 pint	गोटा		१३३४
	1 pint	गोटा		१७६७
७२	Boulding Trowel	गोटा		६९
७३	Chain Pipe Wrench			
	50mm	गोटा		१६४३
	75mm	गोटा		१९५५
	100mm	गोटा		२२९५
	150mm	गोटा		३२२९
	200mm	गोटा		५४९५
७४	Chain Pully in Ton			०
	3 Ton	गोटा		२५०००
	5 Ton	गोटा		४०१०८
७६	stone Chisel 1"*12"	गोटा		३६९
७७	Die Teeth Oil with cane 250ml Size	गोटा		२८३
७८	Hacksaw Blade			
	Single	गोटा		४
	Double	गोटा		९
७९	HacksawFrame 6mm	गोटा		१९३
८०	Handle Die Set			
	25mm	गोटा		४३११
	50mm	गोटा		९१६३
	60-75mm	गोटा		९६३१
८१	Heating Plate			०
	80mm	गोटा		४५०
	100mm	गोटा		६८६
	125mm	गोटा		१४१६
	150mm	गोटा		१६१७
	200mm	गोटा		२७३१
	250mm	गोटा		४८९०
	300mm	गोटा		५०३६

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.

८२	Iron Brush 12"	गोटा		७४
८३	Iron Pan Medium	गोटा		२६१
८४	Pick Axe 1.7Kg	गोटा		४३१
८५	Pipe Cutter			
	15-50mm	गोटा		२०३९
	65-80mm	गोटा		३१७२
	100mm	गोटा		५०९९
	125mm	गोटा		५६६५
	150mm	गोटा		१००८४
८६	Pipe vice			
	2"	गोटा		२५६०
	3"	गोटा		३०९९
	4"	गोटा		५४६७
	5"	गोटा		१०१४०
८७	Pipe Wrench			
	10"	गोटा		३१७
	12"	गोटा		५३७
	14"	गोटा		७७५
	18"	गोटा		९४२
	24"	गोटा		१६१७
	36"	गोटा		३०९९
	48"	गोटा		९७०३
८८	Plumb Bob Line	गोटा		९१
८९	Ratchet Die Set			
	1/2"-1"	गोटा		४३०५
	1 1/4"-2"	गोटा		८०४४
	2 1/2"-3"	गोटा		१७५६२



९०	Round File 10"	गोटा		१८५
९१	Screw Driver 12"	गोटा		२०४
९२	Shovel 1.5kg	गोटा		३६९
९३	Slide Wrench			०
	10"	गोटा		३६३
	12"	गोटा		४८७
	15"	गोटा		१४२२
९४	Spare Die Teeth			०
	15mm	गोटा		२९२३
	20mm	गोटा		१६६६
	25mm	गोटा		१६६६
	32mm	गोटा		४०२५
	40mm	गोटा		४०२५
	50mm	गोटा		४०२५
	65mm	गोटा		१८६९
	80mm	गोटा		२०६९
९५	Telfon Cover			
	5"*5"	गोटा		३१२
	6"*6"	गोटा		४७०
	7"*7"	गोटा		५२५
९६	Telfon clutch	मिटर		३४२८
९७	Telfon Tape 10mm	रोल		१८
९८	Thermocrome cryone	गोटा		४३३१
९९	Tool Box (14"*8"22")	गोटा		२१०२
१००	Bulldog Grip	गोटा		३००
१०१	Nut Bolt	गोटा		२४०
१००	Measuring Tape			०
	50m(fibre tape)	गोटा		१५००
	30m(fibre tape)	गोटा		१४९१
	5m(Steel)	गोटा		४००
	3m(Steel)	गोटा		३११

१०१	सि आई. मेनहोल कबर फ्रेम सहित				
१	Square Frame Medium Duty				
	i) 10"*10"- (4kg)	सेट			६६२६
	ii) 12"*12"- (5kg)	सेट			७७४
	iii) 14"*14"- (7kg)	सेट			११५६
	iv) 16"*16"- (10kg)	सेट			१५४९
	v) 18"*18"- (14kg)	सेट			२४०८
	vi) 20"*20"- (20kg)	सेट			२७१६
	vii) 22"*22"- (20kg)	सेट			३१०८
२	square Frame Heavy Duty				
	i) 14"*14"- (7kg)	सेट			२३५५
	i) 20"*20"- (20kg)	सेट			३८४०
	i) 22"*22"- (20kg)	सेट			५२५१

~~मो. २२~~ रजनीश

रजनीश

रजनीश

रजनीश

रजनीश

रजनीश

रजनीश

रजनीश

रजनीश


स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरु को दर रेट

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३
1	P or S trap.	No			६५३
2	White glazed footrest	No			४६३
3	32 mm pvc bottle trap set	No			५२६
4	Waste coupling C.P. 32mm for basin	No			४६९
5	Waste coupling C.P. 32mm for urinal	No			७६२
6	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No			१४४९
7	10.0 ltr.white glazed porcelain clay cistern complete accessories	Set			३९४०
8	10.0 ltr.PVC single flushing cistern complete accessories	Set			२९८४
9	32mmx60cm long CP flush pipe	No			५६४
10	1.5x45 cm(1/2" x18") PVC pipe connector	No			१५८
11	Bracket	No			१४९
12	580 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan	No			३७३२
13	580 mm Porcelain clay white glazed indian Pan	No			११६१
14	530 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan	No			२७९५
15	Porcelain clay white glaze Indian Pattern Comode regular	Set			१७५६
16	Porcelain clay white glazed EWC floor mounted Comode without cistern	Set			९५८४
17	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover complete set.(Hindware, Paryware, Somany, cera or eqv.)	Set			२००६२
18	6/3 ltr.porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories,Constellation type	Set			३२८३
19	Bakelite toilet seat cover set	Set			३०५
20	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.(Hindware, Paryware, Somany, cera or eqv.)	Set			३१९७३

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३
21	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set.(Bolan, Tita, Akwa or eqv.)	Set			२२५७७
22	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin regular	Set			१२१२
23	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin	Set			१६३९
24	63x50cm Porcelain clay Oval white glaze Wash basin (Duravit, Grohe, American Standard, Thai or equivalent) complete.	Set			१५२५४
25	75x50cm Porcelain clay Oval white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) with complete set.	Set			६९००
26	Porcelain clay white glaze Wash basin for disable with grab bar all complete	Set			२२७५३
27	15 mm CP basin mixer single lever	Set			४३०८
28	Porcelain clay white glaze Semi Pedestal	Set			१८४८
29	50x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular	No			१६३९
30	sensor valve for urinal	No			११७९३
31	Porcelain clay white glaze Pedestal for wash basin				१५२५
32	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin	No			१३२९
33	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (small size)	Set			१८३०
34	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (large size)	Set			२४६०
35	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze kitchen sink with bracket	Set			४९६७
36	Small Flat back White glazed urinal with bracket, (Hindustan, Parryware, Somany, cera or equivalent)				२०८१
37	Small Flat back First color glazed urinal with bracket, Constellation type, cascade type.				०

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३
38	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindware, Parryware, Somany, cera or equivalent)	Set			२०८१
39	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindware, Parryware, Classica, cera or equivalent.)	Set			४६२२
40	Wall mounted Urinal with sensor complete set.(Duravit, Grohe, American standard and equivalent)	Set			१११०५३
41	1½" Ø C.P. bottle trap including 1½" Ø PVC. waste coupling.				२०५०
42	17"X14"X13 White glaze Angle back Urinal (Hindustan)	No			१७९२
43	23"X14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	No			१३४१
44	68X30 cm White glaze Division plate urinal Partation	No			१८७१
45	Solar water heater 300 litres complete with 3 nos. of solar panel size 1000x2000mm, thermostat, stands, pipe connections, testing and operation.	Set			५४६७४
46	500ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No			१३९६३
47	1000ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No			२०५७३
48	1500ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No			३१६०३
49	2000ltrs net capacity stainless steel water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.(304 grade steel)	No			३८२१३
50	5000Ltr. PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No			५८६८७
51	1000Ltr. PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No			११४०५
52	500 ltr PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No			५७०२
53	2000 Ltr.PVC water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No			२२८१०
54	1 HP Chinese pump	No			३६२०
55	1 HP Chinese submersible pump	No			१०२३१
56	1.0 H P Electric motor pump (Submersible) Italian or equivalent	No			२८८८८
57	1.5 H P Electric motor pump (Vertical Submersible) Sarvo/Bimal or equivalent	No			३६४६५

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८ ८१	आ.व.०८१/०८ २	आ.व.०८२/०८३
58	0.5 H P Electric motor pump mono block type with base plate nuts, bolts etc.set	No			६९२९
59	1.0 H P Electric motor pump mono block type with base plate nuts,bolts,etc.set	No			१०४८१
60	1 H P Electric motor pump (super suction) with base plate nuts, bolts etc.set	No			१५७८८
61	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set	No			२५०१०
62	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set	No			२६४०६
63	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set	No			३१७३०
64	Motor Starter Switch	No			३७६२
65	Pressure Senser Switch (Italian)	No			४०६९
66	White glaze toilet paper holder	No			१२८१
67	C.P. toilet paper holder	No			१०२८
68	Stainless steel liquid soap container European pattern	No			६७१२
69	White glazed Porcelain clay soap dish	No			७३१
70	Stainless steel towel rod 1.5x45cm (1/2"x 18.")	No			१३७३
71	C.P Soap dish	No			५६४
72	C.P Soap dish (polyurethane)	No			११५४
73	C P Towel rod 3/4"x24" size	No			६२७
74	C P Towel rod 1/2"x 18" size	No			५६४
75	C P Towel rod 18" size Heavy	No			१७४७
76	C P Towel rod 24" size Heavy	No			१८४१
77	Glass Shelf with CP Guard rail	No			७५३
78	C.P. Glass Shelf 22" size				२५०२
79	Porcelaine clay basin shelf	No			४०४४
80	Bevelled edge looking mirror	No			६६४
81	Looking Mirror Modi guard 450x600mm (18"x 24")	No			१६१५
82	73 mm OD 3"Ms Seamless Pipes SCH 40 5.16mm thickness	No			२०९८
83	101.6 mm OD 4" Ms Seamless Pipes SCH 40	No			३५४९
84	7.5cm dia shower rose revolving type	No			१००३
85	Stainless Steel Shower rose with sliding bar complete set.	No			३२९५
86	Stainless Steel Telephonic Shower	No			१३७३
87	15 mm C.P. Shower head with arm and flange	No			१२११
88	C.P Flush valve	No			५९८३
89	Sensor Flush valve for urinal	No			११७९३



सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३
90	Basin cock sensor (Battery operating)				१५९६५
91	Sensor mixer for basin (Battery operating)	No			२२६७९
92	15mm C.P. Bib Cock	No			१५०७
93	15mm C.P. Swan Neck Pillar Cock	No			१४७३
94	CP Piller Cock with aerator	No			१३९८
95	15mm C.P.Concealed Stop Cock	No			२०००
96	15mm C.P. Sink Cock	No			१४४९
97	15mm C.P.Angle valve	No			१०२६
98	15mm C.P.Sink Mixture	No			४९५१
99	15mm C.P.Basin Mixture	No			५१३८
100	15mm C.P.Wall Mixture	No			६०१८
101	15mm dia Stainless Steel Bib Cock	No			४८९९
102	15 mm dia Stainless Steel Pillar Cock	No			४८९९
103	15mm dia Stainless Steel Sink Cock	No			६१६२
104	15mm S.S.Concealed mixture	No			७१४७
105	15mm Stainles steel angle valve	No			९१५
106	15mm SS two way angle valve	No			१२८१
107	Stainless steel wall mixture single control complete set.	set			४६३०
108	Stainless steel Sink mixture single control complete set.				९३१०
109	Stainless steel Basin mixture single control complete set.				७६८८
110	15mm C.P.Urinal Auto closing Valve with built in control cock	No			२९८२
111	15mm C.P. Auto Closing Bib Cock with Aerator	No			२८९२
112	15mm C.P. Auto Closing Pillar Cock with Aerator				२७९८
113	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set			१२६९
114	15mm flush cock push type	No			१२५४
115	15mm Urinal C.P. Spreader	No			१०४०
116	C.P. Grab bar European pattern 300mm long bend type Grohe, Essel or equivalent	set			५९३४
117	C.P. Grab bar European pattern 600-900mm long bend type Grohe, Essel or equivalent	set			६७१२
118	GM 15mm gate valve	No			१०६५
119	GM 20 mm gate valve	No			१३२६
120	GM 25mm gate valve	No			२१३७
121	GM 32 mm gate valve	No			३०४८
122	GM 40mm gate valve	No			३८३८



नेपाल सरकार
जिला प्रशासन कार्यालय
जाजरकोट

72
स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरु को दर रेट २०८०/०८६

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३
123	GM 50 mm gate valve	No			६१११
124	GM 65 mm gate valve	No			१२६३५
125	GM 80 mm gate valve	No			१५७१०
126	GM 100 mm gate valve	No			२५७३२
127	15 mm G M check valve	No			९८८
128	20 mm G M check valve	No			१३२८
129	25 mm G M check valve	No			१९६५
130	32 mm G M check valve	No			२९०४
131	40 mm G M check valve	No			३३६०
132	50 mm G M check valve	No			५५७२
133	65 mm G M check valve	No			११३२२
134	80 mm G M check valve	No			१५१२३
135	100mm GM CHECK VALVE	No			२१३७२
136	G.M. 15mm float valve	No			१२५६
137	G.M. 25mm float valve	No			१७२३
138	Floor Trap 11x7.5cm (4" X 2½")	No			३०९
139	PVC Grating 100 mm dia	No			४२
140	C P GRATTING 100 mm DIA SIZE STEEL DOME	No			५५
141	C P GRATTING 12.5cm (5") DIA SIZE	No			६८
142	Aluminium Grating 100 mm	No			४६
143	160 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm			१४९४
144	110 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm			५२३
145	75 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm			२९०
146	15 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm			१६५
147	20 mm G. I. Pipe B' class	Rm			२११
148	25 mm G. I. Pipe B' class	Rm			३१६
149	32 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm			४१२
150	40 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm			४७३
151	50 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm			६४५
152	80 mm G. I. Pipe 'B' class	Rm			१०२२
153	9 cm Concealled flushing cistern complete accessories (Geberit/Viega or eqv.)	set			८२२८
154	Dual flush Actuator plate	set			४०३७
155	Inspection Chamber body 32x32cm	nos			३३२१

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३
156	Inspection Chamber Riser	nos			१६४९
157	Inspection Chamber Lid with cover	nos			३१३२
158	Inspection Chamber Plastic body 45x45cm	nos			९१७३
159	Inspection Chamber Riser	nos			२९१६
160	Inspection Chamber Lid with cover	nos			४८६६
161	50 mm dia. Pvc pipe 6 Kg/cm ²	Rm			१०९
162	75 mm dia. Pvc pipe 6 Kg/cm ²	Rm			२४६
163	110 m m dia. Pvc pipe 6 Kg/cm ²	Rm			५११
164	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set			१८००८
165	15.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete American.	Set			१३०३३
166	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set			१८६३१
167	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set			२३१६३
168	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set			२७६९४
169	Acrylic Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.(Duravit, Grohe, American Standard or Eqv.)	No			१०३८१
170	C.P. Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No			४६१६
171	S.S. Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No			२०४०९
172	15mm CP Wall Mixture with Telephonic Shower arrangement	No			५३५२
173	15mm S.S. Wall Mixture (single control) Bath Cock with Hand Shower	No			१६२०४
174	Acrylic Shower Tray 3'x3' with complete fittings.	No			५५३
175	Hand dryer (Germany) with complete accessories	Rm			२१४७८
176	Hand dryer (Chinese) with complete accessories	NO			७९३३
177	CI Cover 18" X 18" (14 kg) Medium Duty	No			२५१३
178	CI Cover 22" X 22" (20 kg) Medium Duty	No			३२४४
179	CI Cover 22" X 22" (22 kg) Heavy Duty	No			५४८०
180	CI Tank Cover 24"Dia (16 kg) Round (Locking Type)	No			३७४१
181	CI Tank Cover 24" X 24" (50 kg) Square (Locking Type)	No			११२२५



स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरू को दर रेट २०८०/०८३१

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३
182	100 kg -20" dia CI round Manhole cover with square frame.	Set			१६२००
183	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax	No			७८९५
184	Fire Post complete set	Set			३०१३४
185	Fire pump 20 HP two pump set with panel board and accessories pedrollo, Italian,	Set			६०९०२२
186	Swinging hose reel with 20 mm hydraulic rubber braided hose 30 mt. Long, swinging up to 170° nozzle	Set			२१८१४
187	Flange 80 mm dia.	No			२०९४
188	Flange 100 mm dia.	No			२५९९
189	Stainless steel Bowl with ordinary drain board 37"long size.	Set			२५६२
190	Stainless steel double Bowl with single drain Ordinary board 62" x 20" size.	Set			६४०७
191	High density polethene pipe 50mm. 4kg/cm2	Rm			८९
192	High density polethene pipe 110mm.4kg/cm2	Rm			४०३
193	High density polethene pipe 125 mm.4kg/cm2	Rm			५४२
194	High density polethene pipe 140mm.dia.4kg/cm2	Rm			६८७
195	High density polethene pipe 160mm. Dia 4kg/cm2	Rm			८९४
196	High density polethene pipe 180mm. 4kg/cm2	Rm			११२८
197	High density polethene pipe 200mm. 4kg/cm2	Rm			१३९४
198	15 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm			९४
199	25 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm			१३९
200	32 mm Insulation for hot water pipe 'Aeroflex" of 6 mm wall thickness	Rm			१७४
201	15 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm			१४७
202	20 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm			१९७
203	25 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm			२७४
204	32 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm			३३२
205	40 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm			४६२
206	50 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	Rm			७४९
207	15 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No			४०४
208	20 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No			५३८

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

80

स्यानेटरी सम्बन्धी सामग्रीहरू को दर रेट २०८०/०८

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८	आ.व.०८१/०८	आ.व.०८२/०८३
209	25 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No			६५१
210	32 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No			१५१८
211	40 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No			१८१९
212	50 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No			२३४४
213	16 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm			१११
214	20 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm			१३२
215	25 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm			१९९
216	32 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm			३११
217	40 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm			४९४
218	50 mm multi-layer composite pipe (sangai or equiv.)	rm			७२२
219	20 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm			६९
220	25 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm			१०५
221	32 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm			१६८
222	40 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm			२६४
223	50 mm PPR pipe, PN-10, Pachanya, Nepatop or eqv,	rm			४११
224	150 mm NP-2 RCC hump pipe	rm			५५७
225	200 mm NP-2 RCC hump pipe	rm			७२२
226	300 mm NP-2 RCC hump pipe	rm			१२२७
227	400 mm NP-2 RCC hump pipe	rm			१७०९
228	600 mm NP-2 RCC hump pipe	rm			२६७५
229	150 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No			१४३
230	200 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No			१८८
231	300 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No			३१६
232	400 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No			४४१
233	600 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No			६९०
234	150 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No			३१९
235	200 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No			४२५
236	300 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No			७६५
237	400 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No			९७७
238	600 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No			१५१५
239	50 mm Plain Tee	No			७४
240	50 mm Bend 90 degree	No			५०
241	50 mm Bend 45 degree	No			४९



81

स्वानेदरी सम्बन्धी सामग्रीहरू को दर रेट २०८१/०८१

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३
242	75 mm Vent cowl	No			५८
243	75 mm Plain tee	No			१६२
244	75 mm Plain door tee	No			२१८
245	75 mm Bend 90 degree	No			११९
246	75 mm Door bend	No			१५३
247	75 mm Bend 45 degree	No			९७
248	75 mm Y- Branch	No			१८६
249	75 mm Cross tee (double tee)	No			३५६
250	75 mm Pipe clip	No			३१
251	110 mm Vent cowl	No			९६
252	110 mm Plain tee	No			३०८
253	110 mm Door tee	No			४०८
254	110 mm Bend 90 degree	No			२२१
255	110 mm Door bend	No			२६७
256	110 mm Bend 45 degree	No			१७४
257	110 mm Y- Branch	No			४०२
258	110 mm Cross tee (double tee)	No			५६४
259	110 mm Pipe clip	No			४१
260	110 mm Gully trap	No			२८२
261	160 mm Bend 90 degree	No			१०९३
262	160 mm x110 Reducer	No			४९७
263	160 mm Door tee	No			२२३२
264	160 mm 45 degree Bends	No			९५६
265	160 mm Plain tee	No			१२८१
266	160 mm Y- Branch	No			२३४५
267	160 mm Door bend	No			९५६
268	75 mm Bend 90 degree	No			१९६
269	75 mm Vent cowl	No			२५४
270	75 mm Door tee	No			३८६
271	75 mm 45 degree Bends	No			१५४
272	75 mm Plain tee	No			२४६
273	75 mm T- Branch	No			३१८
274	75 mm Door bend	No			८९
275	110 mm Bend 90 degree	No			३५७
276	110 mm Vent cowl	No			१७७

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३
277	110 mm Door tee	No			५०९
278	110 mm 45 degree Bends	No			३९२
279	110 mm Plain tee	No			४८३
280	110 mm Y- Branch	No			५२५
281	110 mm Door bend	No			९९३
282	4' Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm			८०८९
283	3' 6" Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm			६५५७
284	3' Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm			५६३३
285	2' 4" Ø R.C.C. Ring upto 25 ft	Rm			४४३९
286	Seat Cover	No			३०५



आन्मुनियम, यू. पि. भि. सि. का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिङ

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपयामा)		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
१	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 101*45*1.3 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट			७०६
२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.3 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			७४०
३	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 101*45*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट			६३९
४	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			६६१
५	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 101*45*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट			५८७
६	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			६२७
७	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 90*38*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट			५१९
८	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 90*38*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			५४७
९	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 90*38*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट			५१३
१०	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 90*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			५४७
११	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 88*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			५२७
१२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 78x45x1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट			६३८
१३	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 78*45*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			६६७
१४	Main Entrance 12 mm thick clear glass door) Supply and fixing of almunium Door section size 65*38*1.20 mm all complete works	वर्ग फिट			९१२
१५	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm all complete works .	वर्ग फिट			७७३
१६	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm all complete works .	वर्ग फिट			६८३
१७	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm all complete works .	वर्ग फिट			६५०
१८	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm all complete works .	वर्ग फिट			६२८
१९	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm all complete works .	वर्ग फिट			५९५
२०	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.5 mm all complete works .	वर्ग फिट			८१८
२१	(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2 mm all complete works .	वर्ग फिट			६६८
२२	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट			७०६



84

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
२३	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	बर्ग फिट			६८३
२४	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	बर्ग फिट			६५०
२५	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	बर्ग फिट			६८३
२६	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	बर्ग फिट			६२८
२७	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	बर्ग फिट			६११
२८	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.3mm including 9 mm nepal board or 5 mm reflective glass all complete works .	बर्ग फिट			६४३
२९	(Fix partition) Supply and fixing of almunium fix partion section size 101*40*1.3 mm thickness almunium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	बर्ग फिट			५६०
३०	(Fix partition) Supply and fixing of almunium fix partion section size 101*40*1.3 mm thickness almunium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	बर्ग फिट			५९५
३१	(Fix partition) Supply and fixing of almunium fix partion section size 65*38*1.2 mm thickness almunium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	बर्ग फिट			४७०
३२	(Fix partition) Supply and fixing of almunium fix partion section size 65*38*1.2 mm thickness almunium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	बर्ग फिट			५०५
३३	(Fix partition with almunium composite pannel) supply and fixtion of almunium fix partition section size 101*40*1.30 net almunium frame with 4 mm thick almunium composite pannel with all necessary fittings	बर्ग फिट			५९०
३४	(Fix partition with almunium composite pannel) supply and fixtion of almunium fix partition section size 65*38*1.2 net almunium frame with 4 mm thick almunium composite pannel with all necessary fittings	बर्ग फिट			५२७
३५	(Structure glazing) Supply and fixing of structure glazing section size 101*50*1.6 mm thickness almunium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	बर्ग फिट			८२९
३६	(Structure glazing) Supply and fixing of structure glazing section size 55*50*1.6 mm thickness almunium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	बर्ग फिट			७०६
३७	(Potico stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and 3/4" dia. Pipe 3 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट			१३११
३८	(Potico stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट			१६५३
३९	(Stair case stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट			१५९६
४०	(Round staircase stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट			१३६८
४१	(Round staircase stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट			१७१०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several signatures across the bottom.



85

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
४२	(For Tailer counter normal ht 4 ft) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle,granite finished top and accessories with all complete work	र.फिठ			७४१०
४३	(For wooden File Rack) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle, and accessories with all complete work	व.फि.			१६५३
४४	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete.	व.फि.			१४८
४५	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete. for disigned ceiling	व.फि.			१७१
४६	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fiting joints with compounds all complete.	व.फि.			१७१
४७	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fiting joints with compounds all complete for designed ceiling	व.फि.			१८२
४८	Drywall partation with metal stud. Suply fixing fiting GI under frame using Gypsteel Branded channel fixing 10.5mm thick GYPsum or boral plaster board with all accessor all complete.	व.फि.			२५१
४९	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded channel fixing 10.5 mm thick gypsum or boral plaster board with all accessories all complete	व.फि.			१४२
५०	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded channel fixing armstrong mineral fiber board (fine fixured ANF) for suspended false ceiling with all accessories all complete	व.फि.			२५६
५१	वाइलेण्डमा बनेको जिप्सम बोर्डबाट गरिने कामहरु				०
	False ceiling	व.फि.			१४८
	wall partation	व.फि.			२२८
	wall panneling	व.फि.			१२५
५२	Supply and fiting Flat Wall Panel Ivory Color				०
	50mm	व.फि.			१४२
	75mm	व.फि.			२३९
	100mm	व.फि.			२७९
५३	Supply and fiting R.P. Boltless Wall Panel Grey Color				०
	50mm	व.फि.			२२८
	75mm	व.फि.			२६३
	100mm	व.फि.			३०१
५४	Supply and fiting Roof Panel Orange & Blue Color				०
	50mm	व.फि.			२३८
	75mm	व.फि.			२७६
	100mm	व.फि.			३१३
५५	Supply and fiting Wood Siding Wall Panel Wood Color				०
	75mm	व.फि.			२८८
	100mm	व.फि.			३२६



८७

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
५६	Supply and fitting Zinc Wall & Roof Panel ZINC Color				०
	50mm	व.फि.			२८८
	75mm	व.फि.			३२६
	100mm	व.फि.			३६४
५७	Supply and fitting Steel Door, 30 min fire rated				०
	900*2100	set			१५०४८
	1000*2100	set			१६३०२
५८	Supply and fitting ABS				०
	900*2100	set			१३७९४
५९	Supply and fitting Panel Door				०
	900*2100	set			१००३२
६०	Sandwich PUF Panel				०
६०	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			२६४
६०	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4 mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			२३८
६०	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			३१०
६०	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			२८४
६०.१	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			३७७
६०.१	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			३४६
६०.१	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			४४५
६०.१	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			४२४
६०.१	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet-Roofing Panel with all accessories	व.फि.			२३८
६०.१	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet-Roofing Panel with all accessories	व.फि.			२५९
६०.१	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet-Roofing Panel with all accessories	व.फि.			२८४
६०.१	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि.			१८६
	(Wood Polymer Composites) WPC Single Toilet Hollow Door Board (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)				०
६०.१	Embossing Without Film	व.फि.			५४६
६०.१	With Hot-stamping Film	व.फि.			५६९
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.			६२०
	WPC Single Room Hollow Door Board (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)				०
६०.२	Embossing Without Film	व.फि.			५४६
६०.२	With Hot-stamping Film	व.फि.			५६९
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.			६२०
	WPC Double Hollow Door Board (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.)(32 mm)				०



87

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३
६०.२	Embossing Without Film	व.फि.			५४६
६०.२	With Hot-stamping Film	व.फि.			५६९
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.			६२०
	WPC Double Hollow Door Board (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)				०
६०.२	Embossing Without Film	व.फि.			५४६
६०.२	With Hot-stamping Film	व.फि.			५६९
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.			६२०
	WPC Double Hollow Door Board (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)				०
६०.३	Embossing Without Film	व.फि.			५४६
६०.३	With Hot-stamping Film	व.फि.			५६९
६०.३	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.			६२०
६०	Supply and fitting U PVC Window (115mm)	व.फि.			७०२
	UPVC Door and Window Items				०
६१	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	Sq.Ft.			९०४
६१	UPVC Sliding Window frame (80/50) sliding Window Sash 38/62 mm white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.			५१७
६२	UPVC Door (80/50) , Door frame 112/42 mm sash 9*100 Panel inside white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.			६४१
६३	UPVC Fixed Ventilation (40/60) inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.			४७६
६४	UPVC Roofing Sheet 3 mm	Sq.Ft.			१०९

बाँकी सेक्शनहरू नेपालगञ्ज वा काठमाण्डौको स्वीकृत दररेटमा दुवानी जोडि कायम हुने

पशु सेवा कार्यालय सग सम्बन्धित दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/०८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
१	स्थानीय भैसी	प्रति गोटा	१०००००	११००००	११००००
२	स्थानीय राँगो	प्रति गोटा	१२००००	१३००००	१३००००
३	उन्नत मुर्दा भैसी	प्रति गोटा	१२००००	१३२०००	१३२०००
४	उन्नत मुर्दा राँगो	प्रति गोटा	१५००००	१५५०००	१५५०००
५	स्थानीय २ वर्ष मुनिको राँगो	प्रति गोटा	७००००	७५०००	७५०००
६	स्थानीय २ वर्ष मुनिको मुर्दा राँगो	प्रति गोटा	८००००	८५०००	८५०००
७	स्थानीय २ वर्ष मुनिको पाडी	प्रति गोटा	५००००	५५०००	५५०००
८	उन्नत २ वर्ष मुनिको मुर्दा पाडी	प्रति गोटा	७००००	७५०००	७५०००
९	उन्नत मुर्दा १ देखि २ वर्ष सम्मको न्यूनतम तौल ७५ के.जी.	के.जी		५००	५००
१०	उन्नत मुर्दा २ वर्ष माथि सम्मको न्यूनतम तौल १०० के.जी.	के.जी		४७५	४७५
११	उन्नत मुर्दा भैसी दुधालु ३ देखि ५ वर्ष माथि सम्मको न्यूनतम दैनिक दुध उत्पादन ८ लि.	लि.		१८६३०	१८६३०
१२	उन्नत मुर्दा भैसी दुधालु ३ देखि ५ वर्ष माथि सम्मको न्यूनतम दैनिक दुध उत्पादन १० लि.	लि.		१५८००	१५८००
१३	उन्नत मुर्दा भैसी दुधालु ३ देखि ५ वर्ष माथि सम्मको न्यूनतम दैनिक दुध उत्पादन १२ लि.	लि.		१४९२०	१४९२०
१४	उन्नत मुर्दा भैसी दुधालु ३ देखि ५ वर्ष माथि सम्मको न्यूनतम दैनिक दुध उत्पादन १५ लि.	लि.		१२३६६	१२३६६
१५	मुर्दा तथा मुर्दा कस भैसी जिउंदो तौल	के.जी		५००	५००
१६	उन्नत बाख्रा जिउंदो तौल	के.जी		६५०	६५०
१७	बंगुर पाठापाठी ४५ दिन सम्मको	के.जी		४५०	४५०
१८	राँगो	के.जी		५००	५००
१९	साडे	के.जी		३५०	३५०
२०	बोका /साडे जिउंदो तौल प्रति के.जी (मासुको लागि)	के.जी		६००	६००
२१	बोका थुमा (व्याडको लागि)	के.जी		९००	९००
२२	बोयर बोका ५०% सम्म	के.जी		१०००	१०००
२३	बोयर बोका ७५% सम्म	के.जी		१५००	१५००



२४	बोयर बोका ८०% सम्म	के.जी		२०००	२०००
२५	बोयर बोका ८०% देखि ९०% सम्म	के.जी		२५००	२५००
२६	बोयर बोका ९०% देखि माथि	के.जी		३०००	३०००
२७	माछा रेन्बोट्राउट	भूरा		५०	५०
२८	कार्प माछा	भूरा		१०	१०
२९	कालिज चल्ला	गोटा		५५०	५५०
३०	दुध प्रति लिटर	लि.		१००	१००
३१	खसि बोकाको मासु	के.जी		८५०	९००
३२	कुखुराको मासु ब्रोइलर	के.जी		५५०	४००
३३	स्थानीय कुखुराको मासु	के.जी		१०००	१०००
३४	राँगो मासु	के.जी		४००	४००
३५	बंगुर	के.जी		५००	५००
३६	अण्डा	गोटा		२०	२०
३७	अण्डा स्थानीय	गोटा		२५	२५
३८	दही	लि.		१२०	१२०
यस जिल्लामा ल्याइने पशुपन्छीको दुबानी दर रेट					
क्र.स	विवरण	ईकाइ			
१	साना पशुहरु (बोका/धुमा/बंगुर/आदि)	ति कि.मी गोटा		१५	१५
२	राँगो भैसी जस्ता ठुला पशुहरु	ति कि.मी गोटा		२५	२५
दर रेट					
३	२ वर्ष सम्मको जर्सी गाई	प्रति गोटा	१०००००	१०००००	१०००००
४	२ वर्ष सम्मको जर्सी साँढे	प्रति गोटा	५००००	५००००	५००००
५	स्थानीय गाई	प्रति गोटा	६०००	६०००	६००
६	हल गोरु	प्रति हल	५००००	५००००	५०००
७	३ वर्ष सम्मको स्थानीय गोरु	प्रति गोटा	२१०००	२१०००	२१००
८	स्थानीय बाख्रा जिउदो				०
९	खरी बाख्रा	प्रति के.जी.	४५०	४९०	४९०
१०	सिन्हाल बाख्रा	प्रति के.जी.	५००	५५०	५५०
११	खरी / सिन्हाल बाख्रा (वर्ण शंकर)	प्रति के.जी.	५००	५५०	५५०
१२	खरी / सिन्हाल बोका	प्रति के.जी.	८००	८८०	८८०
१३	खसी	प्रति के.जी.	५००	५००	५००
१४	उन्नत जातको बाख्रा				
१५	बोयर बाख्रा ५० प्रतिशत	प्रति के.जी.	६५०	७००	७००
१६	जमुनापारि बाख्रा	प्रति के.जी.	५५०	६००	६००
१७	जमुनापारि बोका	प्रति के.जी.	९००	९९०	९९०
१८	भेडा जिउदो				
१९	कागे भेडा	प्रति के.जी.	४००	४००	४००
२०	कागे धुमा	प्रति के.जी.	५००	५००	५००
२१	बरुवाल भेडा	प्रति के.जी.	५००	५००	५००



२२	बरुवाल थुमा	प्रति के.जी.	६५०	६५०	६५०
२३	कुखुरा (क्षेतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुस
२४	बोईलर	प्रति गोटा			विभागीय कार्यविधि अनुस
२५	१ हप्ते	प्रति गोटा	११५	११५	११५
२६	२ हप्ते	प्रति गोटा	१६०	१६०	१६०
२७	३ हप्ते	प्रति गोटा	२००	२००	२००
२८	४ हप्ते	प्रति गोटा	२४०	२४०	२४०
२९	५ हप्ते	प्रति गोटा	३००	३००	३००
३०	६ हप्ते	प्रति गोटा	४१५	४१५	४१५
३१	७ हप्ते	प्रति गोटा	५२५	५२५	५२५
३२	८ हप्ते	प्रति गोटा	६००	६००	६००
३३	कोईलर / स्थानीय कुखुरा (क्षेतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुस
३४	एक दिने चल्ला प्रति गोटा	प्रति गोटा	७५	८०	८०
३५	६ महिना भन्दा कम उमेरको प्रति गोटा	प्रति गोटा	८००	८००	८००
३६	६ महिना भन्दा बढी उमेरको प्रति गोटा	प्रति गोटा	१५००	१५००	१५००
३७	बधिया स्थानीय भाले	प्रति गोटा	२५००	२५००	२५००
३८	लेयर्स कुखुरा (क्षेतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुस
३९	१ हप्ते प्रति गोटा	प्रति गोटा	११५	११५	११५
४०	५ महिना भन्दा कम उमेरको	प्रति गोटा	९००	९००	९००
४१	६ महिना देखि १५ महिना सम्म	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००
४२	१५ महिना भन्दा माथिको	प्रति गोटा	४००	४००	४००
४३	गिरिराज कुखुरा (क्षेतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुस
४४	१ दिने चल्ला	प्रति गोटा	८०	८०	८०
४५	१ हप्ता सम्मको	प्रति गोटा	१००	१००	१००
४६	५ महिना सम्मको	प्रति गोटा	६००	६००	६००
४७	बयस्क	प्रति गोटा	१०००	१०००	१०००
४८	होस (क्षेतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुस
४९	होस १ महिना सम्मको	प्रति गोटा	३००	३००	३००
५०	२ देखि ६ महिना सम्मको	प्रति गोटा	६००	६००	६००
५१	६ महिना माथिको	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००
५२	फाईटर कुखुरा ठुलो प्रति गोटा	प्रति गोटा	२०००	२०००	२०००
५३	१ देखि २ महिना सम्मको	प्रति गोटा	३००	३००	३००
५४	२ देखि ६ महिना सम्मको	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००
५५	टर्की (क्षेतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)				विभागीय कार्यविधि अनुस
५६	एक दिने चल्ला प्रति गोटा	प्रति गोटा	६००	६००	६००
५७	६ महिना भन्दा कम उमेरको प्रति गोटा	प्रति गोटा	३५००	३५००	३५००
५८	६ महिना माथिको	प्रति गोटा	६५००	६५००	६५००
५९	परेवा	प्रति गोटा	१००	१००	१००
६०	च्याखुरा	प्रति गोटा	१०००	१०००	१०००
६१	बडाई चल्ला	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०

६२	कडकनाथ (क्षतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)	जान्जरकोट		विभागीय कार्यविधि अनुसार	
६३	६ महिना सम्मको	प्रति गोटा	१५००	१५००	१५००
६४	६ महिना माथिको	प्रति गोटा	२५००	२५००	२५००
६५	कालिज, घर पालुवा (अनुमती प्राप्त)	प्रति गोटा	१४००	१४००	१४००
६६	लौकाट (क्षतिपूर्ति प्रयोजनको लागि)			विभागीय कार्यविधि अनुसार	
६७	६ महिना सम्मको	प्रति गोटा	५००	५००	५००
६८	६ महिना माथिको	प्रति गोटा	१२००	१२००	१२००
६९	डाले घाँस नाझो जरा				
यस जिल्लामा पाईने एक वर्षीय र बहु वर्षीय घाँसको बीउ तथा वेर्नको दर रेट					
क्र.स	विवरण	ईकाइ			
१	डाले घाँस (खन्यू/टिमिलो/किम्बु/दुधिलो/वेडुलो खुल्ला/आदि)	गोटा	१०	११	११
२	डाले घाँस (खन्यू/टिमिलो/किम्बु/दुधिलो/वेडुलो खुल्ला/आदि) पोली ब्याग	गोटा		२५	२५
३	बडहर/खरि/जिङ्गुत(दवदवे)/	गोटा		५०	५०
४	इपिल इपिल/टाकी/	गोटा	१८	१९	१९
५	मरिङ्गा आदि	गोटा	२०	२२	२२
६	सुपर नेपियर	प्रति गोटा	५	५	५
७	थिन नेपियर	प्रति गोटा	५	५	५
८	मोठ नेपियर	प्रति गोटा	१०	१०	१०
९	बदामे	प्रति गोटा	१०	१०	१०
१०	ग्वोटमाला	प्रति गोटा	५	५	५
११	मोलाटो	प्रति गोटा	५	५	५
१२	पास पालम	प्रति गोटा			
१३	जे	प्रति के जी		१२०	१२०
१४	वापिम	प्रति के जी		४००	४००
१५	ज्वाइन्ट भेच	प्रति के जी		१२०	१२०
१६	बाजरा	प्रति के जी		१४०	१४०
१७	टियोसन्टि मके चरी	प्रति के जी		१६०	१६०
१८	सरगम	प्रति के जी		१८०	१८०
१९	भेच	प्रति के जी		१५०	१५०
२०	ऊन				
२१	भेडा बाक्राको उन	प्रति के.जी.	६००	६००	६००
२२	खरायोको उन	प्रति के.जी.	२६००	२६००	२६००
२३	पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका लागि कृषि ज्यामी	दैनिक		८००	८००

(Signature)


खाद्य संस्थान/शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम सम्बन्धी दररेट

क्र.सं.	विवरण	दुवानी र भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
		ईकाई	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/०८३
१	तौलाई गरेको	प्रति कुइन्टल	३४.६	३८.	४०
२	अनलोडिंग चौकाई	"	२८.९५	३१.	३५
३	निफनेको	"	४३९.४	४८०.	४८०
४	फ्युमिगेशन गरेको	"	९.३२	१०.	१०
५	एक ठाँउबाट अर्को ठाँउ सारेको (१० मिटर वरपर सम्म)	"	९.३२	१०.	१०
६	बोरा सिलाई	"	९.३२	१०.	१०
७	चामल ढाला गरेको	"	३५.९२	३९.	४०
८	चौकाई गरेको	"	२२.६३	२४.	२५
	अति आवश्यक आवश्यकतामा				
९	खलगा सदरमुखकाम देखी नायकवाडा घाट डिपो सम्म	"	२९७०.	२९७०.	२९७०
१०	खलगा सदरमुखकाम देखी चौखा डिपो सम्म	"	२३१०.	२३१०.	२३१०
११	खलगा सदरमुखकाम देखीदशेरा डिपो सम्म	"	१६५०.	१६५०.	१६५०
१२	खलगा सदरमुखकाम देखी घोगी डिपो सम्म	"	१९८०.	१९८०.	१९८०
१३	खलंगा देखि दल्ली	"	२०९०.	२०९०.	२०९०
१४	खलंगादेखि सकला	"	२२१०.	२२१०.	२२१०
१५	खलंगादेखि सानाखोला	"	३२६७.	३२६७.	३२६५
१६	खलंगादेखि घरंगा	"	१९३६.	१९३६.	१९४०
१७	खलंगादेखि पजारु	"	१६५०.	१६५०.	१६५०
१८	खलंगा देखि रुजुतारा	"	१७५०.	१७५०.	१९२५
१९	खलंगा देखि काउली	"	२७५०.	२७५०.	२७५०
२०	खलंगा देखि शिवालय	"	८८०.	८८०.	८८०
२१	खलंगा देखि पोखरा भेरी	"	८८०.	८८०.	८८०
२२	खलंगा देखि काडा	"	१३२०.	१३२०.	१३२०







कृषिसंग सम्बन्धीत दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	दुवानी र भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
१	गोठे मल (राम्रोसंग कुहेर धुलो बनेको, कालो रंगको, गन्ध नआउने)	प्रति के.जी.			५
२	भर्मिकम्पोष्ट मल (राम्रोसंग कुहेर धुलो बनेको, चिस्यानको मात्रा २५-३०% रहेको, कालो रंगको, गन्ध नआउने)	प्रति के.जी.			३५
३	आँपको ईनाचिङ्ग बिरुवा (दशहरि, मालदह), लिचीको (एयर लेयरिड बिरुवा) उन्नत जातका बिरुवा (पोली ब्याग वा माटोमा जरा प्याक गरिएका)	प्रति गोटा			८५
४	आपको ईनाचिङ्ग बिरुवा (आम्रपाली)	प्रति गोटा			११५
५	केराका उन्नत जातका बिरुवा (Tissue Culture बिरुवा)	प्रति गोटा			७०
६	केराका उन्नत जातका बिरुवा (सकर्स बिरुवा)	प्रति गोटा			३५
७	एभोकाडो कलमी बिरुवा (पोलिब्याग)	प्रति गोटा			१६५
८	एभोकाडो बिजु बिरुवा (पोलिब्याग)	प्रति गोटा			७०
९	उच्च घनत्वमा आधारित स्याउका कलमी बिरुवा (४-५ फिट उचाई, ६-८ फलने हाँगाहरु भएको, M-९ वा जेनेभा-२ रुटस्टकमा कलमी गरिएको फुजी/गाला वा अन्य जातका स्वस्थ बिरुवा)	प्रति गोटा			१२००
१०	स्याउका कलमी बिरुवा	प्रति गोटा			१२०
११	स्याउ बिजु बिरुवा	प्रति गोटा			५०
१२	नास्पाती कलमी बिरुवा	प्रति गोटा			८५
१३	दति ओखर (Walnut): कलमी (३-४ फिट उचाई, २-३ वर्षे, श्रोत र जात खुलेको बिरुवा)	प्रति गोटा			४५०
१४	दति ओखर (Walnut): कलमी आयातित (नेपाल बहिर) (३-४ फिट उचाई, २-३ वर्षे, श्रोत र जात खुलेको बिरुवा)	प्रति गोटा			५००
१५	दति ओखर (Walnut) बीजु	प्रति गोटा			१००
१६	अंगुर कटीङ्ग	प्रति गोटा			४०
१७	कागजी बदाम (Almond) कलमी (२-३ फिट उचाई, जात र श्रोत खुलेको २-३ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा			१७०
१८	किवीफल (Kiwi fruit) कलमी (२-३ फिट उचाई, जात र श्रोत खुलेको २ वर्षे, बिरुवा)	प्रति गोटा			२००

Gobin

२०८२/८३



२०८२/८३

२०८२/८३

२०८२/८३

१९	किविफल बिजु बिरुवा	प्रति गोटा	जाजरकोट		१००
२०	जापानी हलुबाबेद (Persimmon) कलमी (२-३ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको २ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा			३००
२१	जापानी हलुबाबेद (Persimmon) बिजु	प्रति गोटा			५०
२२	सिउडी फल (Dragon Fruit) (१ फिट उचाइ, जात र श्रोत खुलेको पोली ब्यागमा हुर्काइएको १-२ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा			१००
२३	अलैंची (२-३ फिट र १-२ वर्षे)	प्रति गोटा			१०
२४	मेकाडेमिया नट (२-३ फिट उचाइ, १ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा			२५०
२५	सुन्तला (Mandarin), जुनार (Sweet Orange), कागती (Acid Lime), मुन्तला (Kumquat) कलमी (१-२ फिट उचाइ, ट्राइफोलियट वा जुनार वा सिट्रेन्ज वा रंगपुर लाइममा कलमी गरिएको जात र श्रोत खुलेको १-२ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा			८५
२६	सुन्तला (Mandarin), जुनार (Sweet Orange), कागती (Acid Lime), मुन्तला (Kumquat) कलमी (२-३ फिट उचाइ, CTV र Citrus Greening रोग मुक्त प्रमाणित भएको स्क्रिन हाउस भित्र हुर्काइएको १-२ वर्षे बिरुवा)	प्रति गोटा			२००
२७	सुन्तला (Mandarin), जुनार (Sweet Orange), कागती (Acid Lime), मुन्तला (Kumquat) बिजु	प्रति गोटा			३०
२८	कुरिल्लो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा			३०
बिउबिजन तर्फ विवरण					
१	आलुको स्थानीय बीउ	प्रति के जि			५५
२	आलुको उन्नत बीउ	प्रति के जि			६५
३	मकैको उन्नत बीउ	प्रति के जि			११०
४	मकै प्रमाणित बीउ	प्रति के जि			१२०
५	धानको उन्नत बीउ	प्रति के जि			८५
६	धानको प्रमाणित बीउ	प्रति के जि			९०
७	गहुको उन्नत बीउ	प्रति के जि			९०
८	गहुको प्रमाणित बीउ	प्रति के जि			९५
९	भटमासको प्रमाणित बीउ	प्रति के जि			१००
१०	भटमासको उन्नत बीउ	प्रति के जि			९०
११	अदुवाको बीउ	प्रति के जि			११०
१२	बेसारको बीउ	प्रति के जि			८०
१३	लसुनको बीउ	प्रति के जि			१६५
१४	मासको उन्नत बीउ	प्रति के जि			२३०

१५	मुसुरोको उन्नत बीउ	प्रति के जि			९०
१६	सुर्यमुखीको बीउ	प्रति के जि			१७५
१७	बदामको बीउ	प्रति के जि			१८०
१८	न्युक्लियस पाँच फ्रेम खाली मौरी घर	प्रति के जि			१८५
मौरीपालन तर्फको विवरण					
१	गोला सहितको आधुनिक मौरी घर	प्रति गोटा			१००००
२	न्युक्लियस पाँच फ्रेम खाली मौरी घर	प्रति गोटा			२५००
३	गोला बाहेकको/खाली आधुनिक मौरी घर	प्रति गोटा			४०००
४	मौरीको मह	प्रति के जि			११००
५	बकाईनो (पोलिब्याग)	प्रति गोटा			२४
६	चिउरीको बिरुवा, टाँकी/कोईरालोको बिरुवा, टिमुर २ वर्षे (पोलिब्याग)	प्रति गोटा			३०
७	काउलोको बिरुवा (पोलिब्याग)	प्रति गोटा			२०
८	पैयूको बिरुवा (पोलिब्याग)	प्रति गोटा			२०
कृषि श्रमिक ज्याला दर/ कृषि सामग्री ढुवानी तर्फको विवरण					
१	फलफूलका बिरुवा कलमी गर्न दक्ष कृषक श्रमिकको ज्याला (प्रति दिन कलमी बिरुवा संख्या:- स्याउ- १५०, ओखर/हलुवाबेद-१००, किवि/सुन्तला/कागती-२५०)	प्रति दिन			१०००
२	ज्यादै असजिलो भारी ढुवानी (मानिस/घच्चडले बोक्ने):- हिउदे तथा वर्षे फलफूलका बिरुवाहरु, बीउ आलु, कृषि औजारहरु/उपकरणहरु, तरकारीका बिरुवाहरु, रोग तथा कीट नासक बिषादीहरु, मौरीको घार, ज्यादै गन्हाउने झोल तथा पाउडर जस्ता सामानहरु प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	प्रति के.जी.			३









वनसँग सम्बन्धित दररेट (ढुवानी र भ्याट बाहेक)

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	ढुवानी र भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	आ.व. २०८२/८३
	विरुवा				
१	बाँसको राईजोम	गोटा	२२०	२२५	२४०
२	बाँसको विउबाट उत्पादित विरुवा	गोटा		१००	१००
३	बाँसको कलमी विरुवा	गोटा		२००	२००
४	निगालोको राईजोम	गोटा	२७.५	३०	३०
५	नेपियर सेट	गोटा		३	३
६	अम्रिसोको राईजोम	गोटा	६.६	७	७
७	रुद्राक्ष (पोलिव्यागमा भएको)	गोटा		२५०	२५०
८	असोक (पोलिव्यागमा भएको)	गोटा		८०	८५
९	श्रीखण्ड (पोलिव्यागमा भएको)	गोटा		४०	४५
१०	चिराईतो (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	१६.५	१७	१७
११	रिछा (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
१२	सुगन्धबाल (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
१३	दालचिनी (तेजपात) (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
१४	कूरिलो (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	१६.५	१७	१७
१५	सजीवन (रतन्जितो) (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	६.६	७	७
१६	काउलो (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	१६.५	१७	१७
१७	किम्बु काफल (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	१६.५	१७	१७
१८	बकाईनो (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२२	२४	२४
१९	खयर (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
२०	सिसौ (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
२१	मसला (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
२२	अमला (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
२३	टाँकी, कोईराला (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
२४	टिमुर १ वर्षे (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
२५	टिमुर २ वर्षे (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	४९.५	५०	५०
२६	चिउरी (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
२७	लप्सी (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
२८	सतुवा (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२२	२४	२४
२९	सल्ला (खोटे र गोत्रे) (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	२७.५	३०	३०
३०	लौठ सल्ला (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना	४४	४५	४५
३१	देवदार (पोलिव्यागमा भएको)	प्रति बेर्ना		५०	५०
३२	निम	प्रति गोटा	३०	३०	३०
३३	कपुर	प्रति गोटा	३०	३०	३०
३४	धुपी सल्ला	प्रति गोटा	३०	३०	३०

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]







[Signature]

३५	ईपिल,	प्रति गोटा	३०	३०	३०
३६	निमारो	प्रति गोटा	३०	३०	३०
३७	काब्रो	प्रति गोटा	३०	३०	३०
३८	खन्यु(राइ खन्यु)	प्रति गोटा	३०	३०	३०
३९	बडहर	प्रति बेर्ना	३०	३०	३०
४०	विस्वा बोधिचित्त	प्रति गोटा			५००
४१	विजय साल	प्रति गोटा			२००
चिरान काठ					
१	साल	घन फिट		६०००	६०००
२	अस्ना	घन फिट	३५००	३५००	३५००
३	जामुन	घन फिट	३५००	३५००	३५००
४	सल्ला	घन फिट	१०००	११००	११००
५	टुनि	घन फिट	१५००	१६५०	१६५०
६	आप	घन फिट	१४००	१५००	१५००
७	सिसौ (वृक्षारोपण)	घन फिट	४०००	४०००	४०००
८	सिसौ (जंगली)	घन फिट	४५००	४९५०	४९५०
९	उतिस	घन फिट	१०००	१०००	१०००
१०	सिमल	घन फिट	१०००	१०००	१०००
११	मसला	घन फिट	१०००	११००	११००
१२	शिरिष	घन फिट		१२००	१२००
१३	अन्य	घन फिट		१०००	१०००
१४	दाउरा(२०'x५'x५')	चट्टा		१००००	१००००
रुख कटान मुद्दान कार्य					
१	रुख नम्बरिङ तथा छपान कार्य	रुख		३०	१५
२	रुख काटी गोलिया बनाउने कार्य	घन फिट		३५	२०
३	गोलियाको बोक्रा झिक्ने र रिङ बनाउने कार्य	घन फिट		१५	५
४	नम्बरिङ गर्ने कार्य	घन फिट		७	३
५	ग्रेडिङ गर्ने कार्य	घन फिट		१०	५
६	गोलिया तान्ने र संकलन गर्ने कार्य	घन फिट		२५	२५
७	गोलिया लोड अनलोड	घन फिट		२५	२५
८	गोलिया पाईलिङ गर्ने कार्य	घन फिट		१२	१५
९	काठबाट बनेको ट्रि गार्ड,ईनामेलिङ सहित (१.५० मि. उचाई x१८" चौडाईx१८" मोटाई)	प्रति गोटा			२५००

G.abin.
 [Signatures and stamps]

विभिन्न वस्तु तथा निर्माण सामग्रीहरूको ढुवानी सम्बन्धी दररेट

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दर रु
ढुवानी सम्बन्धी					
क) मानिसबाट					
१	सजिलो सामान	Per kg Per km	३	३	३.३
	असजिलो सामान	"	३.५	३.५	३.५
	ज्यादै असजिलो सामान	"	४	४	४.३
	बढी आयतन भएको सामान	"	५	५	५.३
	जिवित प्राणी, विरुवा	"	४	४	४
२	सजिलो सामान (घोडा खच्चडबाट)	"	२	२	२.३
ख) गाडीबाट (सजिलो सामग्री)					
३	पक्की सडक	Per kg Per km	०.०४९३५	०.०५२८०५	०.०३६
	ग्राभेल सडक	"	०.०६०५	०.०६४७४	०.०४
	कच्ची सडक	"	०.१०७५३	०.११५०६	०.०५२
ग) गाडीबाट (असजिलो सामग्री)					
४	पक्की सडक	प्रति के.जी. प्रति कि.मी	०.०६३५	०.०६८	०.०३९
	ग्राभेल सडक	"	०.१०९	०.११७	०.०४३
	कच्ची सडक	"	०.१५२	०.१६२	०.०५५
घ) गाडीबाट (ज्यादै असजिलो सामग्री)					
५	पक्की सडक	के.जी. प्रति कि.मी.	०.०८९२५	०.०९५५	०.०४२
	ग्राभेल सडक	"	०.१२१	०.१२९५	०.०४६
	कच्ची सडक	"	०.१७७१	०.१८९५	०.०५८
ड) गाडीबाट (बढी आयतन भएको सामग्री)					
६	पक्की सडक	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.१०१८५	०.१०८९८	०.०४३
	ग्राभेल सडक	"	०.०१३२	०.०१४१	०.०४७
	कच्ची सडक	"	०.२३६९	०.२५३५	०.०५९



च) गाडीबाट (जिवित प्राणी, विरुवा)					
७	पक्की सडक	प्रति के.जी. प्रति कि.मी.	०.०७५६	०.०८०९	०.०४२
	ग्राभेल सडक	"	०.१०८९	०.११६५	०.०४६
	कच्ची सडक	"	०.१५१८	०.१६२४	०.०५८
लोडिङ / अनलोडिङ २० मिटर वरपर सम्म					
१	औषधि आदि टुट्ने फुट्ने सामान	क्विन्टल	६५/००	७१	७२
२	विजुलीको सामान (पोल समेत), झो. पु. सामान	क्विन्टल	६५/००	७१	७५
३	ट्रान्सफरमर / जेनेरेटर	क्विन्टल	७५/००	८२	८५
४	अन्य सामान				
	सजिलो सामान	प्रति के.जी	०.१४६३	०.१५५१	०.१५५१
	असजिलो सामान	"	०.१५९५	०.१६९१	०.१६९१
	ज्यादै असजिलो सामान	"	०.२६६२	०.२८२२	०.२८२२
	बढी आयतन भएको सामानहरु	"	०.३३३३	०.३५३३	०.३५३३
	जिवित प्राणी (मौरी घर , चत्लाको वाकस , माछाको वाकस , भुरा माछाको वाकस आदि)	प्रति गोटा	०.१३३१	०.१४११	०.१४११
	विरुवा (कलमी , विरुवाको धैला, केराको गानो , आदि)	"	०.२२६६	०.२४०२	०.२४०२
	गाडी भाँडा (स्कारपियो) इन्धन बाहेक	प्रतिदिन		६०००.	६०००
	गाडी भाँडा (जीप) इन्धन बाहेक	प्रतिदिन		५०००.	५०००


निर्णय नं २


सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम ९४ उपनियम ६ को प्रयोजनार्थ जिल्ला भरी लागु हुने गरी घरभाडा र अचल सम्पत्तीका लागि देहाय बमोजिमको रेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

घर भाडा सम्बन्धी दर बहाल कर बाहेक

क्र.स	विवरण	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रु		आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रु		आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दर रु	
क	सदरमुकाम भित्र	प्रति वर्ग फिट दर रु		प्रति वर्ग फिट दर रु		प्रति वर्ग फिट दर रु	
		पक्की	कच्ची	पक्की		पक्की	कच्ची
अ.	मुख्य सडक (मोटर बाटो)						
१	शान्ति चौतारादेखि थाप्लेचौर र जनक पुस्तकालय दरवार सडक सम्म	३९.९		३९.९		३९.९	
आ	शाखा सडक गोरेटो बाटो						
२.	रानागाउँ पानी ट्यांकीदेखि गैरीखाली र गैरीखाली रामजानकी टोलदेखी ठाँटी चौतारा सम्म	३३.२७		३३.२७		३३.३	
३.	ठाँटी फर्निचर उद्योगदेखि थाप्लेचौर सम्म	२६.६		२६.६		२६.६	
४.	शिक्षा कार्यालय देखि राधाकृष्ण टोल सिमल गैरी ठाँटीसम्म	२२.६३		२२.६३		२२.६	
५.	जनक पुस्तकालय पानी ट्यांकी देखि सृजना टोल देखि सिमल गैरी सम्म	२१.३		२१.३		२१.३	
६.	जि.स.स. गेट देखि गणेश टोल ठाँटी चौतारासम्म	३२.३		३२.३		३२.३	
७.	न्युरोड बाटो देखि हनुमान प्रा.वि. कबड हल थाप्ले चौर सम्म	३३.२८		३३.२८		३३.३	
ख.	सदरमुकाम बाहिर (जिल्ला भरी)	२६.६		२६.६		२६.६	













अचल सम्पत्ती मूल्यांकन सम्बन्धी
घरको बर्गिकरण तथा दर रेट


सि. नं	घरको विवरण	प्लिन्थ एरिया (प्रति वर्ग मिटर)		
		आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रु
१	माटोको जोडाईमा फोरुवा ढुंगाको गारो कुकाठ प्रयोग गरि खरले छाएको र माटोले लिपेको	९६५	९६५	९६५
२	माटोको जोडाईमा फोरुवा ढुंगाको गारो साल काठ प्रयोग गरि टिन वा स्लेट लेछाएको र माटोले लिपेको	२०००	२०००	२०००
३	सि नं २ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कर गरेको	२२००	२२००	२२००
४	सि.नं ३ जस्तै तर आर.सि.सि छानो र भुईँ पक्कि	२४६०	२४६०	२४६०
५	सिमेन्ट मसलाको जोडाईमा फोरुवा वा कुदेको ढुंगा वा ईटाको गारो काठ प्रयोग गरि टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको र भुईँ पक्कि	२५००	२५००	२५००
६	सि.नं ५ जस्तै तर आर सि सि छानो सम्पूर्ण फिनिसिग भएको	२७००	२७००	२७००







७	आर.सि.सि फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिसिंग भएको	२८५०	२८५०	२८५०
८	आर.सि.सि फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्पूर्ण फिनिसिंग भएको तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरि प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा तयार भएको			
९	स्ट्रक्चरल एनालिसिस तथा डिजाइन गरि तयार गरिएका भवन	४०००	४०००	४०००
१०	मार्बल छापेको	४३०	४३०	४३०
११	मोज्याइक गरेको	३६०	३६०	३६०
१२	ग्लेज्ड टाईलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२९०	२९०	२९०
१३	सेरामिक टाईलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२५०	२५०	२५०
१४	पेभिग स्टोन फिनिसिंगको सम्पूर्ण काम गरिएको	२९०	२९०	२९०
१५	अग्राख काठको पार्केटिंग गरिएको	२९०	२९०	२९०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

१६	गाडी पार्किङको सुविधा भएको	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको	कुल खर्चको ५%
१७	खानेपानी तथा सरसफाईको साधारण सुविधा भएको	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको	कुल खर्चको ५%
१८	तातो/चिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाईको सु	कुल खर्चको १०%	कुल खर्चको १०%	कुल खर्चको ५%
१९	साधारण फिक्सचर्स तथा वाइरिंग सहितको विद्युतीयकरण	कुल खर्चको ५%	कुल खर्चको	कुल खर्चको ५%
२०	अर्थिग सिस्टम तथा स्तरीय इक्सचर्स	कुल खर्चको १०- १५%	कुल खर्चको १०-१५%	कुल खर्चको १०-१५%

सुविधाको वर्गीकरण

निम्नानुसारको सुविधा उपलब्ध भएमा सोहि अनुसार माथि उल्लेखित दररेटबाट आउने मुल्यमा निम्न प्रतिशतले थप गरि मुल्यांकन गरिनेछ ।

सि. नं	सुविधाको विवरण	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रु	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दर रु
१	प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा निर्माण गरिएको प्रमाण भएको	५	५	५
२	घर बाहिर साधारण पक्कि चर्पी बिहान बेलुका पानीको सुविधा भएको	३	३	३
३	घर बाहिर सेफ्टी टंकी सहितको पक्कि चर्पी र बाथरुमको समेत सुविधा भएको र चौविसै घण्टा पानीको सुविधा भएको	५	५	५
४	सि. न. ३ जस्तै तर घर भित्र चर्पी र बाथरुम भएको	७	७	७
५	कोठाहरूमा जोडिएको ट्वाइलेट बाथरुम	प्रत्येक कोठाको रु. ३५००० थप	प्रत्येक कोठाको रु. ३५००० थप	प्रत्येक कोठाको रु. ३५००० थप

(Signature)

(Signature)

(Signature)



६	घर बाहिर र भित्र साधारण भरयांग भएको	३	३	३
७	घर भित्र राम्रो पक्कि भरयाङ्ग	४	४	४
८	प्रत्येक तल्लालाइ छुट्याउने पक्कि भरयाङ्ग	५	५	५
९	साधारण वाइरिंग गरेको बिजुलीको सुबिधा	३	३	३
१०	व्यवस्थित किसिमको वाइरिंग बिजुली सुबिधा भएको	५	५	५
११	टेलिफोन सुबिधा	२	२	२
१२	व्यवस्थित ढल निकास	३	३	३
१३	चारैतिर पर्खालले घेरेको र फलामे गेट सहित	६	६	६
१४	झ्याल ढोकामा जाली ठोकेको मार्बल लगाएको भुईँ	३	३	३
१५	गाडी पार्किङको सुबिधा भएको	५	५	५
१६	भवन संहिता तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार set Back Ground Coverage आदि समेतको व्यवस्था भएको	१५	१५	१५

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(मुल्यांकन विधि)

- १) घरको प्रत्येक तलाको बाहिरी भाग (Plinth Area) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाल्ने र जोड्ने ।
- २) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुविधाको हकमा मूल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधि अनुसार हासकट्टी गर्ने । (प्रकरण क) लाई आधार मान्नुपर्ने छ र त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको खुद मूल्य आउछ । (हास कट्टी गरि कायम भएको मूल्य यस प्रकार सुत्र बाट निकाल्नु पर्छ)

$$D = P * (1 - rd / 100) * n$$

Where, D= Depreciated Value, P= Cost at Present Market Rate,

n= The age of Building in Years

rd= The Fixed Percentage of Depreciation that Depends upon the Life of building

- ३) मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको वा त्यस्तो समिति नभएमा जग्गा रजिस्ट्रेशन परियोजनाको लागि मालपोतकार्यालयले तोकेको न्युनतम दर रेटलाई आधार मानि जागाधनीले जग्गाको मूल्य निकाल्ने ।

- ४) घरभाडा दर निर्धारणको लागि घरको खुद मूल्यको ६ प्रतिशत र जग्गाको मूल्यको ४ प्रतिशत ले हुन आउने रकममा वार्षिक रुपमा तिरिने कर, मर्मत खर्च आदि जोडेर आउने रकम त्यस्तो घरको वार्षिक भाडादर हुनेछ । त्यसलाई १२ ले भाग गरेमा प्रति महिनाको भाडा आउछ । जग्गाको मूल्य ६० प्र.श. र बजार मूल्य ४० प्र.श. सरकारी मूल्यलाई जोडी कायम गर्नु पर्ने छ ।

३. परिभाषा\विविध

१. सदरमुकाम बाहिर भन्नाले सदरमुकाम बाहिर मूल सडकमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र, ईलाका प्रशासन कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरू रहेको ठाउँ तथा सहर सडकमा पर्ने स्थानहरू भन्ने बुझ्नु पर्ने छ ।
- २ उपयोगी उमेर (Utility life) पुरा भएका घरहरूको मुल्यांकन हुने छैन ।
३. माथि उल्लेखित विवरण भन्दा फरक सुविधा वा असुविधा भेटिएमा सम्बन्धित प्राविधिकले कारण सहित मूल्यमा थप घट गर्न सक्ने छन ।
४. मुल्यांकनकर्ताले स्थलगत भ्रमण गरि आफैले आफैले नापेर माथिका विवरणहरू प्रस्ट खुल्ने गरि प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु पर्ने छ ।
५. झ्याल नभएका र भएपानी सारै साना र कोठामा दिउसैबत्ति बल्नु पर्ने खालका कोठाहरू भएमा तिनको अवस्था हेरी तेस्ता कोठाहरूको १० देखि ३० प्रतिसत सम्म मूल्य घटाईने छ ।



६. घर आगाडीको बरण्डा र बर्दोलेहरू (Slab Projection) भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखि १० प्रतिशत बढाएर मूल्य निकालिने छ ।

७. वित्तीय सस्थाहरूमा धितो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि घरहरूको प्राविधिक मूल्यांकनमा १० देखि २० प्रतिशत थप गरिने छ ।

८. कुनै चल सम्पति जस्तै- लत्ता कपडा, गरगहना, अन्नवाली, भाडाकुडा, आदिको प्राविधिक मूल्यांकन गरिने छैन

९. कुनै पनी घरको क्षति मूल्यांकन गर्नुपर्दा सो पुरै क्षति भएको भए माथि उल्लेखित व्योहोरा अनुसार प्राविधिक मूल्यांकन गरिने छ । आंशिक क्षतिभएमा भत्काउदाअसर पर्न सक्ने अन्य भागको समेत विस्तृत नापजांच गरि आएको परिमाणलाई जिल्ला दर भाउले गुणान गरेर हाल पुन निर्माण गर्दा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च निकालिने छ (त्यस्तो मूल्यांकन गर्दा पनी क्षति भएको भाग (वा पुरै घर) को छनौट विस्तृत विवरण दिनु पर्नेछ।)

१०. यो दरभाउ मूल्यांकन समितिको अर्को बैठकले परिवर्तन नगरे सम्म लागु हुने छ ।

११. आर.सि.सि फ्रेम स्ट्रकचर भएका घरमा भुईँतलाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र बाँकी माथिका हरेक तलाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरि मूल्यांकन गरिने छ ।

१२. सडक छेउमा सडक सेटव्याक (सडक किनारबाट १.५ मि पछाडी) कम भएका भवनहरूको मूल्यांकन २० प्रतिशत कम हुने छ ।

१३. सम्पति मूल्यांकन गराउने व्यक्तिले मूल्यांकनकर्ता समक्ष निम्न कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने छ ।

(क) नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी १ प्रति

(ख) जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको फोटोकपी १ प्रति

(ग) कार्यालयले तयार गरेको जग्गाको लालपुर्जा बमोजिमको नक्साको ट्रेस कपी १ प्रति

(घ) सोहि सालको तिरो तिरेको रसिद सक्कल १ प्रती


(ङ) गा.पा वा वडाबाट प्रमाणित चार किल्ला खुलेको विवरण सक्कल १ प्रति

(च) जग्गाको ब्लु प्रिन्ट

(छ) घर जग्गाको चौहद्दी (चार किल्ला) मोहडाका फोटोहरू

(ज) घर जग्गामा पुने बाटो देखिने फोटोहरू

झ) सम्बन्धित कित्ताहरूमा सडक/वाटो पुगेको/नपुगेको न.पा. वा गा.पा वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस





निर्णय नं ३

दर कायम नभएका निर्माण सामग्रीहरू तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको हकमा आवश्यक भएको कार्यालयले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संघ संस्था कम्पनी आदिले बिक्री गर्ने प्रचलित बजार दररेट वा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संघ संस्थाबाट दर रेट उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा निर्माण सामग्रीहरूको बजार भाउ सर्वेक्षण गरि कम्तिमा (३) वटा दर भाउ पत्र लिई वा उधोग वाणिज्य संघ बाट दर लिई स्वीकृत नर्मस को आधारमा दर विश्लेषण गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ४

जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने निर्माण सामग्रीको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्धारित स्वीकृत दर तथा ढुवानी दरमा रोडहेड सम्म ल्याउने र सो दरमा यस जिल्लाको स्वीकृत ढुवानी दर जोडी कायम हुने अंकलाई निर्माण सामग्री को यस जिल्लाको दर रेट कायम गर्ने । सो को लागि रुकुम, सल्यान, बाँके, दाङ, सुर्खेत र काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत निर्माण सामग्री दरहरू पायक र मितव्ययता हेरी प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ५

पुरातात्विक महत्त्वका विकास निर्माणका कार्यमा विशेष प्रकारका दक्षता र सीप भएका श्रमिकहरूको प्रयोग हुने भएकाले ति श्रमिकहरूको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागले स्वीकृत गरेको दररेट नै कायम गर्ने ।

निर्णय नं ६

माथि उल्लेखित दर रेटलाई जिल्ला स्थित सडकको अवस्था र बजार मुल्यको आधारमा नियमअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने छ ।

निर्णय नं.७

माथि उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लाग्ने सामानहरूको दररेट मा अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

निर्णय नं.८

माथि उल्लेखित निर्माण सामग्री सम्भव भएसम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको हुनु पर्ने छ । सो बाहेकको हकमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ISI ,IS, BS जस्ता गुणस्तर प्रमाणित हुनुपर्ने छ ।

द्रष्टव्य

ज्यादै असजिलो सामग्रीहरूमा झो.पू का लट्टा, बिजुलीका पोल/तारहरू, १ इन्च व्यास भन्दा ठुलो र ६ मिटर भन्दा लामो जी.आई. पाईप, ४० मी.मी भन्दा माथिको साईजका एच.डी.पी., पी.भी.सि. पाईपलाई लिने ।

असजिलो सामग्रीहरूमा फलामे छड, झो.पू.का स्टिल पाटर्स, काँडे तार, ग्याबिन वायर, शिसा, ग्याबिन बक्स, फर्निचर, जि.आई फिटिङ्सका सामानहरू, मेशिन औजार, शिशिमा राखेका औषधिहरू, कुखुराका चल्ला, माछाका भुरा, कर्कट पाता, बिरुवा, च्याउको बिउ, मौरी घर, उन्नत टिनको भकारी, (सिडबिन) तथा ५० के.जी तौल भएका एकै व्यक्तिबाट बोक्न नसकीने सामग्रीलाई लिने, रोडहेड भन्नाले गाडी जहाँ सम्म आउँछ त्यहिँ बिन्दुलाई मान्ने ।